


VIVANCO



INTELLIGENT SOLUTIONS

2015/2016

Unterhaltungselektronik



## CLEVERE KONZEPTE FÜR HANDEL UND VERBRAUCHER

Vivanco arbeitet kontinuierlich daran, das Zubehörpotential für seine Handelspartner mit weiteren Zubehörsortimenten, die stets zur aktuellsten Hardwaretechnologie passen zu maximieren. Unsere cleveren Konzepte sowie die selbst-erklärenden Verpackungen ermöglichen dem Kunden eine einfache Orientierung sowohl im stationären als auch im Online-Handel.

Mit steigenden Online-Marketingaktivitäten erhöhen wir unseren Fokus auf den Kunden und bringen das Category Management auf ein völlig neues Level. Unser durch die Qualitätssicherung unterstütztes Produktmarketing gewährleistet einen hohen Standard der Produkte und somit Zufriedenheit Ihrer Kunden. Außerdem haben wir durch unsere Strukturen in Fernost im Beschaffungs- und Herstellungsprozess einen noch besseren Zugang zu den neuesten Technologien.

Kombiniert mit unserer Flexibilität und unserer Kundenausrichtung machen diese Faktoren Vivanco zum richtigen Partner für optimale Lösungen im Zubehörbereich!

## 1. TV-Wandhalter /-Möbel /-Fernbedienungen

### Titan-Wandhalter

Übersicht	1.1 / 1.2
UNIVERSAL starr	1.3
UNIVERSAL neigbar	1.4
UNIVERSAL neig-/schwenkbar	1.5 – 1.6
PREMIUM neig-/schwenkbar	1.7 – 1.8

### Vivanco-Wandhalter, Projektorhalter

Übersicht	1.9
Schnelldreher-Sortiment	1.10 – 1.13
Projektor-Halterung	1.13

### Möbel / Zubehör

Kabelmanagement: Cable Cover D-Line	1.14
TV Möbel	1.15

<b>Fernbedienungen</b>	1.15 – 1.16
------------------------	-------------

## 2. Antennen & TV/Audio/Video

### Antennen

Konzept / Übersicht	2.1
Indoor / Indoor Design	2.2 – 2.4
PC	2.4
Outdoor	2.5

<b>Schaltpulte &amp; Verstärker, Adapterkassetten</b>	2.6
---	-----

## 3. Reinigung & Pflege

Flachbildschirm Reinigungssysteme	3.1
PC Reinigungssysteme	3.2
Disk Reinigungssysteme	3.3
VHS Reinigungssystem	3.3
Digital Foto Reinigungssysteme	3.3
Bildschirm Reinigungssysteme	3.4
Sonstiges	3.4
CD/DVD/Blu-Ray Organisier	3.5 – 3.10

## 4. Audio

Kopfhörer aircoustic Premium Serie	4.2
Kopfhörer aircoustic Mobile Serie	4.3
Kopfhörer aircoustic Travel Serie	4.4
Kopfhörer aircoustic Sport Serie	4.4
Kopfhörer aircoustic Urban Serie	4.5 – 4.6
Kopfhörer aircoustic Ear Buddy Serie	4.6
aircoustic Bluetooth Stereo Kopfhörer	4.7
aircoustic Full Size Stereo Kopfhörer	4.7
aircoustic TV Kopfhörer	4.8
Ohr- und Kopfhörer, Standard Sortiment	4.8 – 4.8
Ohrpolster	4.9
Ohrhörer Sets: Talk 4 und Play	4.10
Ohrhörer Fusion	4.11
Ohr- und Kopfhörer Colour Buds	4.12
Mikrofone	4.13

## 5. MP3 / iPhone Zubehör

MP3 Kopfhörer	5.1
Netzteile für Apple Geräte	5.2 – 5.3
Netzteile Micro USB	5.3
Netzteile Universal	5.3 – 5.4
Datenkabel	5.5
iPod und MP3 Player Verbindungen	5.6 – 5.7
MP3 Adapter	5.7

## 6. Foto/Video-Zubehör

Kamerataschen	6.1 – 6.2
Camcorder und DSLR	6.3 – 6.4
Stative	6.5


## 7. Netzteile/Ladeadapter

Konzept / Übersicht	7.1
Universal	7.2
USB	7.2 – 7.3
USB + Universal	7.4
Notebooks und Netbooks	7.4
Zubehör	7.5
Vivanco Sondermodelle	7.5 – 7.6
Batterien	7.6 – 7.7

## 8. Elektrozubehör

Standard Steckdosenleisten	8.1
Adapter	8.1 – 8.2
Basic Steckdosenleisten	8.2 – 8.3
Komfort Steckdosenleisten	8.3 – 8.4
Verlängerungskabel	8.5
Professional Line	8.5 – 8.7
Reisestecker	8.7 – 8.8
Rauchmelder / CO-Melder & Zubehör	8.9
Funkstecker	8.10
Zeitschaltuhren	8.10
Nachtlichter	8.11
Sonstiges	8.12
Anschlussleitungen	8.12

SCHLANKES  
**KOMPLETT-  
SORTIMENT**



- Volle Marktabdeckung 19" bis 85"
- Breite Produktauswahl fest / neigbar / 1 Arm / 2 Arme

- Konzentration auf das Wesentliche
- Hoher Lagerumschlag
- Geringer Platzbedarf

## 8+3 Produkte

- Komfortable Produkt Navigation
- Verkaufstarke POS Lösungen
- Online Mountfinder

- Maßgeschneiderte Sortiments Module
- Aktives Category Management
- Professionelles Rack Jobbing

titan	FEST	NEIGBAR	1 ARM NEIG- & SCHWENKBAR	2 ARME NEIG- & SCHWENKBAR	2 ARME NEIG- & SCHWENKBAR <b>PREMIUM</b>
<b>KLEIN</b> 19" - 40" 48 - 102cm VESA max. 200 x 200	<b>A</b> WTS 1 (35550)	<b>B</b> WTS 2 (35551)	<b>C</b> WTS 3 (35552)	<b>D</b> WTS 4 (35553)	<b>I</b> WTS 5 (35558)
<b>GROSS</b> 40" - 85" 102 - 216cm VESA max. 600 x 400	<b>E</b> WTL 1 (35554)	<b>F</b> WTL 2 (35555)	<b>G</b> WTL 3 (35556)	<b>H</b> WTL 4 (35557)	<b>J</b> WTL 6 (35559)  <b>K</b> WTL 7 XXL (36488)



## Universal Wandhalter, starr

### Kleiner TITAN TV Wandhalter aus Aluminium

Universeller TV Wandhalter aus Aluminium für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale, max. 50kg

- Universelle 2-Punkt-Befestigung am Fernseher
- Voll variables VESA Lochmaß von 50 - 200mm
- Einfaches Einhängen des Bildschirms
- Horizontale Verschiebbarkeit der Bildschirms
- Integrierte Wasserwaage
- Für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale
- VESA max. 200 x 200 (variabel)
- Max. 50kg
- Wandabstand 28mm
- Eigengewicht der Halterung nur 574g
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)
- Hergestellt in Europa



Besonders geeignet für TV Modelle mit:


- Unebene Befestigungsfläche
- Gewölbtem Bildschirm (Curved OLED)
- Anschlüssen nahe der Befestigungslöcher

### Großer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium


Universeller TV Wandhalter aus Aluminium für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale, max. 50kg

- Universelle 2-Punkt-Befestigung am Fernseher
- Voll variables VESA Lochmaß von 200 - 600mm
- Einfaches Einhängen des Bildschirms
- Horizontale Verschiebbarkeit des Bildschirms
- Integrierte Wasserwaage
- Für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale
- VESA max. 600 x 400 (variabel)
- Max. 50kg
- Wandabstand 28mm
- Eigengewicht der Halterung nur 0,9kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)
- Hergestellt in Europa

WTS 1  
EDV-Nr. 35550  
VPE 10



WTL 1  
EDV-Nr. 35554  
VPE 10




## Universal Wandhalter, neigbar

### Kleiner, neigbarer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium

Neigbarer TV Wandhalter aus Aluminium für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale, max. 25kg

- Sehr leichte, stabile Aluminiumkonstruktion
- 2 Gelenke
- Schnell & einfach zu installieren
- Integrierte Wasserwaage
- Kabelmanagement
- Für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale
- VESA 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 100 / 200 x 200
- +/-45° schwenkbar (abhängig von der Bildschirmgröße)
- +/-15° neigbar
- Volle horizontale Niveaurektur / 360° Rotation
- Max. 25kg
- Wandabstand 96mm
- Eigengewicht der Halterung nur 1,1kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)

WTS 2  
EDV-Nr. 35551  
VPE 6




### Großer, neigbarer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium

Neigbarer TV Wandhalter aus robuster Stahlkonstruktion für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale, max. 50kg

- Sehr robuste Stahlkonstruktion
- Schnell & einfach zu installieren
- Integrierte Wasserwaage
- Diebstahlsicherung
- Auch für Nicht-VESA-konforme Bildschirme
- Für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale
- VESA max. 600 x 400 (variabel)
- Neigbar +3°/- 15°, stufenlos verstellbar ohne Werkzeug
- Max. 50kg
- Wandabstand 44mm
- Eigengewicht der Halterung nur 1,7kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)

WTL 2  
EDV-Nr. 35555  
VPE 6



## Universal Wandhalter, neig- & schwenkbar

### Kleiner, neig- und schwenkbarer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium

Neig- und schwenkbarer TV Wandhalter aus Aluminium für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale, max. 35kg


- Sehr leichte, stabile Aluminiumkonstruktion
- 1 Arm / 2 Gelenke
- Schnell & einfach zu installieren
- Integrierte Wasserwaage
- Kabelmanagement
- Für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale
- VESA 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 100 / 200 x 200
- +/-90° schwenkbar (abhängig von der Bildschirmgröße)
- +/-13,8° neigbar
- Volle horizontale Niveaurektur / 360° Rotation
- Max. 35kg
- Wandabstand 86 - 214mm
- Eigengewicht der Halterung nur 1,8kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)

### Großer, neig- und schwenkbarer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium

Neig- und schwenkbarer TV Wandhalter für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale max. 35kg


- Hochwertige Aluminium- und Stahlkonstruktion
- 1 Arm / 2 Gelenke
- Schnell & einfach zu installieren
- Integrierte Wasserwaage
- Kabelmanagement
- Auch für Nicht-VESA-konforme Bildschirme
- Für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale
- VESA max. 600 x 400 (variabel)
- +/-90° schwenkbar (abhängig von der Bildschirmgröße)
- +/-13,8° neigbar
- Horizontale Niveaurektur
- Max. 35 kg
- Wandabstand 105 - 229mm
- Eigengewicht der Halterung 3,5kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)

**WTS 3**  
EDV-Nr. 35552  
VPE 6



 BILDSCHIRM-GRÖÖE	 MAX GEWICHT	 VESA
 +/-13,8° NEIGBAR	 +/-90° SCHWENKBAR	 360° ROTATION
 INKL. WASSERWAAGE	 EINFACHE MONTAGE	

**WTL 3**  
EDV-Nr. 35556  
VPE 3



 BILDSCHIRM-GRÖÖE	 MAX GEWICHT	 VESA
 +/-13,8° NEIGBAR	 +/-90° SCHWENKBAR	 NIVEAU KORREKTUR
 INKL. WASSERWAAGE	 EINFACHE MONTAGE	

## Universal Wandhalter, neig- & schwenkbar


### Kleiner, neig- und schwenkbarer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium

Neig- und schwenkbarer TV Wandhalter aus Aluminium für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale, max. 25kg

- Sehr leichte, stabile Aluminiumkonstruktion
- 2 Arme / 3 Gelenke
- Schnell & einfach zu installieren
- Integrierte Wasserwaage
- Kabelmanagement
- Für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale
- VESA 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 100 / 200 x 200
- 1. Arm +/-90° schwenkbar
- 2. Arm +/-180° (je nach Bildschirmgröße)
- +/-15° neigbar
- Volle horizontale Niveaurektur / 360° Rotation
- Max. 25kg
- Wandabstand 96 - 276mm
- Eigengewicht der Halterung nur 1,64kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)

WTS 4  
EDV-Nr. 35553  
VPE 4

D




### Großer, neig- und schwenkbarer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium

Neig- und schwenkbarer TV Wandhalter für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale, max. 50kg

- Robuste, voll bewegliche TV Wandhalterung
- 2 Arme / 3 Gelenke
- Schnell & einfach zu installieren
- Kabelmanagement
- Auch für Nicht-VESA-konforme Bildschirme
- Für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale
- VESA max. 600 x 400 (variabel)
- 1. Arm +/-90° schwenkbar
- 2. Arm +/-180° (je nach Bildschirmgröße)
- +2°/-10° neigbar
- +/-3° horizontale Niveaurektur
- Max. 50kg
- Wandabstand 40 - 450mm
- Eigengewicht der Halterung nur 4,7kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)

WTL 4  
EDV-Nr. 35557  
VPE 2

H




## PREMIUM Wandhalter, neig- & schwenkbar

### Neig- und schwenkbarer TITAN TV Wandhalter

Optimal einstellbarer TV Wandhalter mit Doppel-Schwenkarm für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale, max. 25kg

- Robuste, voll bewegliche TV Wandhalterung
- Doppelarm-Konstruktion
- Schnell & einfach zu installieren
- Werkzeugfreie Verstellung der Neigefunktion
- Sehr leichtgängig
- Flaches Profil und hoher max. Wandabstand
- Kabelmanagement
- Für Bildschirme von 48 - 102cm / 19 - 40" Bildschirmdiagonale
- VESA 75 / 100 / 200
- Schwenkarm +/- 90° schwenkbar
- Front-Gelenk +/- 180° schwenkbar
- +5°/-15° neigbar
- Horizontale Niveaurektur +/- 2° (werkzeugfrei)
- Max. 25kg
- Wandabstand 67 - 357mm
- Eigengewicht der Halterung nur 2,7kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)

**neu** WTS 5  
EDV-Nr. 35558  
VPE 4



SCREEN SIZE



MAX LOAD



VESA



SWING +/- 90°



TILT +/- 5°/-15°



SMOOTH MOTION



LEVEL CORRECTION



CABLE MANAGEMENT




EASY TO FIT

### Großer, neig- und schwenkbarer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium

Optimal einstellbarer TV Wandhalter mit Doppel-Schwenkarm für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale, max. 45kg

- Robuste, voll bewegliche TV Wandhalterung
- Doppelarm Konstruktion
- Schnell & einfach zu installieren
- Sehr leichtgängig
- Flaches Profil und hoher max. Wandabstand
- Kabelmanagement
- Integrierte Wasserwaage
- Für Bildschirme von 102 - 216cm / 40 - 85" Bildschirmdiagonale
- VESA max. 600 x 400 (variabel)
- Schwenkarm +/- 90° schwenkbar
- Front-Gelenk +/- 180° schwenkbar
- +2°/-10° neigbar
- Horizontale Niveaurektur
- Max. 45kg
- Wandabstand 38 - 412mm
- Eigengewicht der Halterung nur 9,6kg
- Hochwertige Titanoptik
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (Fischer® Dübel)

WTL 6  
EDV-Nr. 35559  
VPE 1



BILDSCHIRM-GRÖÖE



MAX GEWICHT



VESA



SWING +/- 90°



TILT +/- 2°/-10°



SEHR LEICHTGÄNGIG



NIVEAU KORREKTUR



KABEL-MANAGEMENT



EINFACHE MONTAGE

## PREMIUM Wandhalter, neig- & schwenkbar

### Großer, neig- und schwenkbarer TITAN TV Wandhalter aus Aluminium


Optimal einstellbarer TV Wandhalter mit Doppel-Schwenkarm für Bildschirme von 101 - 203cm / 40 - 80" Bildschirmdiagonale, max. 60kg

- Robuste, voll bewegliche XXL Wandhalterung
- Doppelarm / 3 Gelenke
- Sehr hoher max. Wandabstand (689mm)
- Anpassbare TV Arme für Curved TV (40°)
- Schnelle und einfache Installation
- Werkzeugfreie Anpassung der Neigfunktion
- Sehr leichtgängig
- Kabel Management
- Für Bildschirmgrößen 101 - 203cm / 40- 80"
- VESA min. 200 / max. 600
- Doppelarm: +/-90° schwenkbar
- Frontgelenk: +/-90° schwenkbar
- +2°/-13° neigbar
- Horizontale Niveaurektur +/-4° (werkzeugfrei)
- Maximalgewicht 60kg
- Wandabstand 98 - 689mm
- Gewicht der Halterung 13,5kg
- Farbe: titan-farben
- Inkl. Wandbefestigungsmaterial (mit Fischer® Dübeln)

**neu** WTL 7 XXL  
EDV-Nr. 36488

VPE 1

K



SCREEN SIZE



MAX LOAD



VESA



SWING +/-90°



TILT +/-2°/-13°



SMOOTH MOTION



LEVEL CORRECTION



CABLE MANAGEMENT






EASY TO FIT



# Gute Qualität

zu schlanken Preisen

 <b>VIVANCO</b>	 FEST	 NEIGBAR	 NEIG- & SCHWENKBAR
 <b>KLEIN</b> max. VESA 200 x 200	 <b>WF 3220 (33384)</b>	 <b>WT 3225 (33388)</b>	 <b>WM 3220 (33393)</b> <b>WM 3215 (33392)</b> <b>WB 200 A (35978)</b>
 <b>MITTEL</b> max. VESA 400 x 400	 <b>WF 4035 (33385)</b>	 <b>WT 4035 (33389)</b>	 <b>WM 4725 (34890)</b>
 <b>GROSS</b> max. VESA 600 x 400	 <b>WF 5550 (33386)</b>	 <b>WT 5550 (33390)</b>	 <b>WM 5545 (34891)</b>
 <b>EXTRA-GROSS</b> max. VESA 800 x 400	 <b>WF 8065 (33387)</b>	 <b>WT 8065 (33391)</b>	 <b>WM 8045 (34892)</b>

## Schnelldreher-Sortiment

### Einfache feste Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 32" / 81cm

- Geeignet für Bildschirme von 10–32" / 25–81cm Bildschirmdiagonale
- Max. 200x200 VESA
- Max. 20kg
- Fest an der Wand
- Inkl. Befestigungsschrauben für den Fernseher
- Farbe: schwarz

### Einfache feste Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 40" / 101cm

- Geeignet für Bildschirme von 32–40" / 81–101cm Bildschirmdiagonale
- Max. 400x400 VESA (variabel)
- Max. 35kg
- Fest an der Wand
- Inkl. Befestigungsschrauben für den Fernseher
- Farbe: schwarz

### Einfache feste Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 55" / 139cm

- Geeignet für Bildschirme von 40–55" / 101–139cm Bildschirmdiagonale
- Max. 600x400 VESA
- Max. 50kg
- Fest an der Wand
- Inkl. Befestigungsschrauben für den Fernseher
- Farbe: schwarz

### Einfache feste Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 80" / 203cm

- Geeignet für Bildschirme von 55–80" / 139–203cm Bildschirmdiagonale
- Max. 800x400 VESA (variabel)
- Max. 65kg
- Fest an der Wand
- Inkl. Befestigungsschrauben für den Fernseher
- Farbe: schwarz

### Neigbare Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 32" / 81cm

- Geeignet für Bildschirme von 10–32" / 25–81cm Bildschirmdiagonale
- Max. 25 kg
- Max. 200 x 200 VESA
- Neigungswinkel 15°, stufenlos einstellbar
- Material: Stahl
- Inkl. Befestigungsschrauben für den TV
- Farbe: schwarz

**WF 3225**  
EDV-Nr. 33384  
VPE 20



**WF 4035**  
EDV-Nr. 33385  
VPE 10



**WF 5550**  
EDV-Nr. 33386  
VPE 10



**WF 8065**  
EDV-Nr. 33387  
VPE 10



**WT 3225**  
EDV-Nr. 33388  
VPE 20



## Schnelldreher-Sortiment

### Neigbare Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 40" / 101cm

- Geeignet für Bildschirme von 32–40" / 81–101cm Bildschirmdiagonale
- Max. 400x400 VESA (variabel)
- Max. 35kg
- Neigungswinkel 12°, stufenlos einstellbar
- Inkl. Befestigungsschrauben für den Fernseher
- Farbe: schwarz

### Neigbare Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 55" / 139cm

- Geeignet für Bildschirme von 40–55" / 101–139cm Bildschirmdiagonale
- Max. 600x400 VESA
- Max. 50kg
- Neigungswinkel 12°, stufenlos einstellbar
- Inkl. Befestigungsschrauben für den Fernseher
- Farbe: schwarz

### Neigbare Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 80" / 203cm

- Geeignet für Bildschirme von 55–80" / 139–203cm Bildschirmdiagonale
- Max. 800x400 VESA (variabel)
- Max. 65kg
- Neigungswinkel 12°, stufenlos einstellbar
- Inkl. Befestigungsschrauben für den Fernseher
- Farbe: schwarz

### Bewegliche Wandhalterung für Bildschirmgrößen bis 32" / 81cm

- Für LCD/LED Bildschirme von 10–32" / 25–81cm Bildschirmdiagonale
- VESA 75/100/200
- Max. 15kg
- Schwenkbar +/-15°
- Neigbar bis -15°
- Wandabstand 56mm
- Eigengewicht der Halterung nur 520g
- Farbe: schwarz

### Bewegliche Wandhalterung für Bildschirme bis 40" / 102cm

- Geeignet für Bildschirme von 19–40" / 48–102cm Bildschirmdiagonale
- Max. 200x200 VESA
- Max. 20kg
- Neigungswinkel +/-10°, stufenlos einstellbar
- Drehwinkel im Gelenk unter der Aufnahmeplatte +/-90°, stufenlos einstellbar
- Drehwinkel im Wandgelenk +/-90°, stufenlos einstellbar
- Inkl. Befestigungsschrauben für den Fernseher
- Farbe: schwarz

**WT 4035**  
EDV-Nr. 33389  
VPE 5



**WT 5550**  
EDV-Nr. 33390  
VPE 5



**WT 8065**  
EDV-Nr. 33391  
VPE 5



**WM 3215**  
EDV-Nr. 33392  
VPE 20



**WM 3225**  
EDV-Nr. 33393  
VPE 6



### Schnelldreher-Sortiment

**Wandhalterung für kleine und mittelgroße Fernseher 19 - 40" / 48- 102cm, max. 25kg, neig- und schwenkbar, 2 Arme**

- 19 bis 40" / 48 -102cm Bildschirmdiagonale
- VESA von 75 - 200
- Max. 25kg
- Schwenkbar bis +/- 90°
- Neigbar von +3° bis -10°
- Wandabstand 35 bis 340mm
- Farbe: schwarz
- Inklusive Montageanleitung
- Eigengewicht der Halterung nur 1,5kg

**Mittelgroßer, neig- und schwenkbarer Wandhalter für LCD/LED Bildschirme bis 47" / 119cm, voll beweglich**


- Für LCD/LED Bildschirme von 32 – 47" / 81 – 119cm Bildschirmdiagonale
- VESA min. 200x200, max. 400x400
- Max. 25kg
- Schwenkbar +/-90°
- Neigbar bis +3°/-15°
- Horizontale Niveaurektur +/-3°
- Wandabstand 70-280mm
- Eigengewicht der Halterung ca. 2,6kg

**Großer, neig- und schwenkbarer Wandhalter für LCD/LED Bildschirme bis 55" / 140cm, voll beweglich**

- Für LCD/LED Bildschirme von 40 – 55" / 101–140cm Bildschirmdiagonale
- VESA min. 200x200, max. 600x400
- Max. 45kg
- Schwenkbar +/-90°
- Neigbar bis +3°/-15°
- Horizontale Niveaurektur +/-3°
- Wandabstand 70-320mm
- Eigengewicht der Halterung ca. 5,2kg

**neu WB 200 A**  
EDV-Nr. 35978


VPE 6



--	--	--	--	--

**WM 4725**  
EDV-Nr. 34890



VPE 2



--	--	--	--	--

**WM 5545**  
EDV-Nr. 34891

VPE 2





--	--	--	--	--

### Schnelldreher-Sortiment

Extra-großer, neig- und schwenkbarer Wandhalter für LCD/LED Bildschirme bis 80" / 203cm, voll beweglich

- Für LCD/LED Bildschirme von 40 – 80" / 10 – 203cm Bildschirmdiagonale
- VESA min. 200x200, max. 800x400
- Max. 45kg
- Schwenkbar +/-90°
- Neigbar bis +3°/-15°
- Horizontale Niveaurektur +/-3°
- Wandabstand 70-320mm
- Eigengewicht der Halterung ca. 5,5kg

WM 8045  
EDV-Nr. 34892  
VPE 2



SCREEN SIZE	MAX VESA	MAX LOAD	TILT +3° / -15°	SWING +/- 90°


### Projektor Deckenhalterung

Höhenverstellbare Projektor Deckenhalterung variable Höhe von 34 bis 56cm; max. 15kg

- Universell und flexibel durch 4 verstellbare Tragarme
- Höhenverstellbar von 34 – 56cm (in 5cm Schritten)
- Maximale Gesamtbelastung 15kg
- Stufenlos drehbar um 360°
- Neigbar +/-20° in alle Richtungen
- Verdeckte Kabelführung im Tragrohr
- Inkl. Schraubensatz zur Befestigung des Projektors
- Farbe: silber

590 V  
EDV-Nr. 35536  
VPE 6

ADJUSTABLE HEIGHT	ROTATION	TILT	MAX LOAD



## Cable Cover D-Line

**16/8 D-Profil weiß 4x 1,0m lang**  
(EDV 26454)

**30/15 D-Profil weiß 2x 1,0m lang**  
(EDV 26455)

**50/25 D-Profil 1x 1,0m lang**  
(EDV 26456/26457)

- Schnell und einfach zu verlegen
- Selbstklebend / keine Verschraubung nötig
- Hochwertiges Material / einfach zu schneiden
- Kein Aufstemmen von Wänden mehr
- Erlaubt auch nachträgliche Kabelverlegung
- Einfach zu öffnen, rastet beim Verschließen leicht und präzise wieder ein
- Dekoratives Design
- Abgerundetes D-Profil / kein Staubfänger
- Individuell überlackierbar
- Kein Verbiegen & Verziehen
- UV beständig
- Geschützt gegen Strahlwasser, Staubdicht (kein Eindringen von Staub bei einem Unterdruck von 20mmbar) nach IP65 Norm
- Einbau in Bad, Küche sowie im Freien möglich
- Temperaturbeständig von -33°C bis +60°C -> Feuerbeständig
- Modulares System / Adapterstücke verfügbar
- Winkel- und Verbindungsstücke verfügbar
- Leicht auch in Ecken zu verlegen
- Verlegung von Abzweigungen

### 16/8 oder 30/15 Verbindungsstück-Set weiß

- Kein Aufstemmen von Wänden mehr
- Erlaubt auch nachträgliche Kabelverlegung
- Dekoratives Design
- Individuell überlackierbar
- Leicht auch in Ecken zu verlegen
- Verlegung von Abzweigungen
- Kein Verbiegen & Verziehen
- UV beständig
- Geschützt gegen Strahlwasser & Staubdicht (Kein Eindringen von Staub bei einem Unterdruck von 20mmbar) nach IP65 Norm
- Einbau in Bad, Küche sowie im Freien möglich
- Temperaturbeständig von -33°C bis +60°C -> Feuerbeständig
- Offene Rückseite ermöglicht nachträglichen Einbau über bereits verlegte Kabel

#### Adapterset 26458

(passend zu Artikel 26454)  
bestehend aus:

- 2 x Innenwinkel
- 2 x Außenwinkel
- 2 x 90° Winkel
- 2 x Endstück
- 2 x T-Adapter
- 3 x Verlängerungsstück

#### Adapterset 26459

(passend zu Artikel 26455)  
bestehend aus:

- 2 x Innenwinkel
- 2 x Außenwinkel
- 1 x 90° Winkel
- 2 x Endstück
- 2 x T-Adapter
- 1 x Verlängerungsstück

**D-16/8 W 4x1m**  
EDV-Nr. 26454

VPE 1



**D-30/15 W 2x1m**  
EDV-Nr. 26455

VPE 1



**D-50/25 B 1x1m**  
EDV-Nr. 26456

VPE 1 / schwarz



**D-50/25 W 1x1m**  
EDV-Nr. 26457

VPE 1 / weiß



**D-16/8 W Kit**  
EDV-Nr. 26458

VPE 1 / Set: 16/8



**D-30/15 W Kit**  
EDV-Nr. 26459

VPE 1 / Set: 30/15



## TV Möbel

### B Serie 800 - TV Möbel mit 3 Regalböden aus Hartglas, schwarz

Mit einer attraktiven Mischung aus Hochglanz-Hartglas und passenden Aluminiumbeinen eignet sich diese Serie optimal für jeden Wohnraum. Mit einer sanften Krümmung auf der Vorderseite, weichen Glasrändern und integriertem Kabelmanagement bildet dieses TV-Möbel eine einfache, funktionale und attraktive Option für jede Art von Fernseher.

- Hochwertige und stabile Verarbeitung
- Für die sichere Aufbewahrung von AV-Geräten
- Integriertes Kabelmanagement
- Abgerundete Glaskanten
- 4 Punkt UV Verklebung
- Hochglanz gehärtetes Glas
- BS 6206A Sicherheitsglas
- SGS - geprüft
- Glasdicke: 8/5/5mm
- Max. Belastbarkeit: 50/15/15kg
- Höhe 1. Fach 18cm
- Höhe 2. Fach 25cm (Die Auswahl, welches Fach oben und welches unten genutzt wird kann frei bei der Installation gewählt werden)
- Abmessungen:  
B-800B / EDV-Nr. 26061: B 80 cm x H 50 cm x T 40 cm  
B-1000B / EDV-Nr. 26063: B 100 cm x H 50 cm x T 40 cm

**B-800B**  
EDV-Nr. 26061  
VPE 1



**B-1000B**  
EDV-Nr. 26063  
VPE 1



## Fernbedienungen

### 12 in 1 Universal Fernbedienung, ultra flach

- Extrem flaches Design
- Ersetzt bis zu 12 Original Fernbedienungen
- Für TV, Beamer, SAT-Receiver, Kabel-Tuner, DVBT Set Top Box, DVD-Player/-Recorder, Videorecorder, CD-Player und viele andere Geräte
- Automatische Code-Suche
- Ersetzt verlorene oder defekte Fernbedienungen
- Einfache Bedienung und schnelle Einstellung
- Batterie CR 2032 im Lieferumfang enthalten

**UR 12 N**  
EDV-Nr. 34874  
VPE 5 / silber

**UR 12 BN**  
EDV-Nr. 34875  
VPE 5 / schwarz



## Fernbedienungen

### 8in1 Universal Fernbedienung

- Steuert fast alle Markengeräte
- TV, Set Top Boxen, Digital und Analogsatellitenreceiver, DVD, DVB-T, Video Recorder, CD, HiFi usw.
- Steuert alle gebräuchlichen Funktionen auch Videotext und Fasttext
- Steuert bis zu acht Geräte
- Menütasten
- Codesuchlauf zum Finden weiterer Geräte
- Punch Through: steuert TV Lautstärke bei Videorecordersteuerung ohne Umschalten
- Premiere Unterstützung
- Batterien: 2 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten

### 8in1 Universal Fernbedienung

- Steuert fast alle Markengeräte
- TV, Set Top Boxen, Digital und Analogsatellitenreceiver, DVD, DVB-T, Video Recorder, CD, HiFi usw.
- Steuert alle gebräuchlichen Funktionen auch Videotext und Fasttext
- Steuert bis zu acht Geräte
- Gehäuse silber
- Menütasten
- Codesuchlauf zum Finden weiterer Geräte
- Steuert TV Lautstärke bei Videorecordersteuerung ohne Umschalten
- Batterien: 2 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten

### 2in1 TV/DVB Universal Fernbedienung mit extra großen Tasten

- Fernseher und DVB Set Top Box (DVB-T, DVB-S (Sat), DVB-C (Kabel) oder AnalogSat)
- Ersetzt defekte oder verlorene Originalfernbedienungen
- Einfachste Bedienung
- Besonders für ältere oder sehbehinderte Leute geeignet
- Vorprogrammiert für fast alle Geräte
- Steuert Ein/Aus, Ton, Programmwahl mit 10er-Tasten
- Punch-through Tonsteuerung automatisch per TV, wenn Set Top Box keine Tonsteuerung hat
- Codesuchlauf zum Finden weiterer Geräte
- Batterien: 2 x AA, nicht im Lieferumfang enthalten

### 2in1 TV/DVB Universal Fernbedienung

- Fernseher und DVB STB (DVB-T, DVB-S (Sat), DVB-C (Kabel) oder AnalogSat)
- Ersetzt defekte oder verlorene Originalfernbedienungen
- Kompakt, gut in der Hand liegend
- Codesuchlauf zum Finden weiterer Geräte
- Steuert sehr viele Funktionen, auch Videotext und Menüs, fast aller Markengeräte
- Punch-through Tonsteuerung einstellbar (auch auf DVB-Ebene wird Fernsehton ohne Wechsel der Geräteebene gesteuert)
- Batterien: 2 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten

### UR 89

EDV-Nr. 21966

VPE 5



### UR 82 SE

EDV-Nr. 25603

VPE 10



### UR Z2

EDV-Nr. 34873

VPE 5



### UR 2

EDV-Nr. 19696

VPE 5



## Innovatives Konzept für DVB-T Antennen

Vivanco hat ein neues, innovatives Konzept für DVB-T Antennen. Neben der Performance und dem Design steht die Orientierung am tatsächlichen Einsatz im Mittelpunkt.

Mit dem neuen Leitsystem erleichtern wir die Suche nach der für den Kunden optimal passenden Antenne. Es führt jeden einfach und schnell zum passenden Produkt.

Die Antwort auf die Frage: Welche Antenne ist die richtige?

### Good / Better / Best

Vivanco Antennen sind in drei Bereiche Good, Better und Best aufgeteilt. Diese Einstufung bezieht sich u.a. auf die Empfangsqualität. Je weiter der Sendeturm entfernt ist, desto besser sollte die Antenne sein.

#### Best

- Sehr hohe Empfangsqualität, höchste Verstärkung, Premium-Zubehörpaket
- Optimal für den Betrieb an empfangsschwachen Orten

#### Better

- Hohe Empfangsqualität, hohe Verstärkung, Basis-Zubehörpaket
- Für den Betrieb in durchschnittlichen bis besser abgedeckten Empfangsgebieten

#### Good

- Gute Empfangsqualität mit guten Verstärkungseigenschaften
- Optimal für empfangsstarke Regionen

### Die Segmente

Das Sortiment ist in vier grundlegende Anwendungsbereiche segmentiert: Indoor, PC und Outdoor. Die Vivanco DVB-T Antennen wurden speziell für diese Anwendungsbereiche optimiert.

#### Indoor

- Für den Inneneinsatz wie z.B. in Räumen oder Wohnungen

#### PC

- Speziell optimiert für den Betrieb am PC und den mobilen Einsatz am Notebook

#### Outdoor

- Anwendung im Freien, z.B. zur Installation an Hauswänden oder an Wohnwagen

### Die Segmente

	Indoor	Indoor	PC	Outdoor
Best	Design			
Better	TVA 402	TVA 302	TVA 202	TVA 502
Good	TVA 401	TVA 301 / TVA 3005	TVA 201	TVA 501
	TVA 400	TVA 300 / TVF 09B	TVA 200	TVA 500

## Indoor – Design

### Design bis ins Detail!

Die Vivanco Design Linie verbindet Ästhetik und Funktion in außergewöhnlichen Produkten. Das dezente Understatement, die klaren Linien und die überdurchschnittliche Performance machen diese Produkte so besonders.

#### Full HD Innenantenne

- Full HD Fernsehempfang, DVB-T und DVB-T2, DAB-Radio
- Modernste 48 dB Verstärkertechnik für eine optimale Verstärkung terrestrischer TV Signale
- Auto-Gain-Control: Stellt automatisch den optimalsten Verstärkungsfaktor ein
- Aktive Low-Noise-Technologie für extrem klaren Empfang
- Multi-Direction 360° System erhöht die Empfangsmöglichkeiten
- Höchste Flexibilität: Aufstellen, Hinlegen oder Wandmontage möglich
- Eco-Switch: AUS statt nur STANDBY, Energiesparen dank Ein-/Ausschalter
- Stromversorgung über Netzteil, USB-Anschluss oder DVB-T Receiver
- UHF / VHF

#### Full HD Innenantenne

- Full HD Fernsehempfang, DVB-T und DVB-T2, DAB-Radio
- Modernste 46 dB Verstärkertechnik für eine optimale Verstärkung terrestrischer TV Signale
- Auto-Gain-Control: Stellt automatisch den optimalsten Verstärkungsfaktor ein
- Aktive Low-Noise-Technologie für extrem klaren Empfang
- Für optimalen horizontalen Empfang
- Höchste Flexibilität: Aufstellen oder Wandmontage möglich
- Stromversorgung über Netzteil oder DVB-T Receiver
- UHF / VHF

#### Full HD Innenantenne

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T, DVB-T2, DAB-Radio, VHF- und UKW-Radio
- Modernste 42 dB Verstärkertechnik für eine optimale Verstärkung terrestrischer TV Signale
- Regelbare Verstärkerleistung zur perfekten Empfangseinstellung
- Aktive Low-Noise-Technologie für extrem klaren Empfang
- Zusätzliche Teleskopantenne für besten VHF und UKW Radioempfang
- Für optimalen horizontalen und vertikalen Empfang
- Eco-Switch: AUS statt nur STANDBY, Energiesparen dank Ein-/Ausschalter
- Stromversorgung über Netzteil, USB-Anschluss oder DVB-T Receiver

TVA 402  
EDV-Nr. 29947  
VPE 10



DVB-T DVB-T2 DAB DIGITAL



TVA 401  
EDV-Nr. 29948  
VPE 10



DVB-T DVB-T2 DAB DIGITAL



TVA 400  
EDV-Nr. 29949  
VPE 10



DVB-T DVB-T2 DAB DIGITAL VHF



## Indoor

### Ein hoher Anspruch an das tägliche Fernsehen

Das Segment bietet optimale Lösungen für DVB-T Receiver und für Fernseher mit integriertem DVB-T Modul. Zusätzlich bieten die Antennen die Möglichkeit UKW-Radio zu empfangen. Flexibilität und Funktionalität zeichnen diese Antennen aus.

#### Innenantenne

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T, DVB-T2, DAB-Radio, VHF- und UKW-Radio
- Modernste 46 dB Verstärkertechnik für eine optimale Verstärkung terrestrischer TV Signale
- Regelbare Verstärkerleistung zur perfekten Empfangseinstellung
- Aktive Low-Noise-Technologie für extrem klaren Empfang
- 2 zusätzliche Teleskopantennen für besten VHF und UKW Radioempfang
- Eco-Switch: AUS statt nur STANDBY, Energiesparen dank Ein-/Ausschalter
- Stromversorgung über Netzteil oder DVB-T Receiver

#### Innenantenne

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T, DVB-T2, DAB-Radio, VHF- und UKW-Radio
- Modernste 40 dB Verstärkertechnik für eine optimale Verstärkung terrestrischer TV Signale
- Regelbare Verstärkerleistung zur perfekten Empfangseinstellung
- 2 zusätzliche Teleskopantennen für besten VHF und UKW Radioempfang
- Eco-Switch: AUS statt nur STANDBY, Energiesparen dank Ein-/Ausschalter
- Stromversorgung über integriertes Netzteil

#### Innenantenne passiv

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T, DVB-T2, DAB-Radio und UKW-Radio
- Passive Anhebung terrestrischer TV Signale
- 2 zusätzliche Teleskopantennen für besten VHF und UKW Radioempfang

#### DVB-T Innenantenne mit Netzteil, 22 dB

- Mobile Antenne für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T, DVB-T2, DAB Radio und FM Radio
- Auch für Notebook Computer mit DVB-T-Empfangsteil geeignet
- UHF und VHF
- Plug & Play System
- Omnidirektional, keine Antennenausrichtung erforderlich
- Gewinn: VHF / UHF: max. 22 dB
- Frequenz Bereich: VHF: 174 - 230 MHz; UHF: 470 - 862 MHz
- Stromversorgung vom Receiver (5V=, 40 mA) durch das Antennenkabel oder alternativ durch beigefügtes Netzteil 230V, 50 Hz
- 1,45 m Antennenkabel mit IEC Stecker
- Abmaße: 37,0 x 8,0 x 6,0 cm

TVA 302  
EDV-Nr. 29950  
VPE 10



TVA 301  
EDV-Nr. 29951  
VPE 10



TVA 300  
EDV-Nr. 29952  
VPE 10



TVA 3005  
EDV-Nr. 29962  
VPE 10



## Indoor

### TV- / Radio- Innenantenne

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T, DAB-Radio, VHF- und UKW-Radio
- Zum Empfang von lokalen und regionalen Sendern
- Für mobilen Einsatz geeignet (Camping, Boote usw.)
- Regelbarer Breitbandverstärker für beste Bild- und Tonqualität
- Justierbare Ringantenne für besten UHF-Empfang
- Teleskopantennen für besten VHF und UKW-Radioempfang
- Eingebautes Netzteil 230V-12V Gleichspannungsanschluss
- Breitbandverstärker:
- UKW/ VHF: regelbar max. 32dB
- UHF: regelbar max. 36dB
- Frequenzbereiche: 40 –230, 450 –860MHz
- Koaxkabel, Länge: min. 90cm / IEC Stecker
- Stromversorgung: 230V 50Hz (Netzkabel-Länge: min. 90cm)
- 12V= / 100mA, Hohlsteckerbuchse

TVF 09 B  
EDV-Nr. 31760  
VPE 10



DVB-T

DAB

DIGITAL

VHF

## PC

### Digitales Fernsehen am Computer!

Nicht nur auf Ihrem PC zu Hause, sondern auch im mobilen Einsatz mit Ihrem Notebook können Sie hervorragendes DVB-T Fernsehen empfangen. Die PC Antennen sind dank ihrer äußerst kompakten Bauweise und der Optimierung für den mobilen Empfang die perfekten Begleiter für unterwegs. Angeschlossen an Ihren DVB-T Stick oder an die TV-Karte liefern die Antennen ein hervorragendes Fernsehsignal.

### Mobile PC-Innenantenne

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T und DVB-T2, DAB-Radio
- Modernste 36 dB Verstärkertechnik für eine optimale Verstärkung terrestrischer TV Signale
- Aktive Low-Noise-Technologie für extrem klaren Empfang
- Für optimalen horizontalen und vertikalen Empfang
- Ultra Slim Design: Extrem kompaktes und flaches Design für verschiedene Aufstellmöglichkeiten
- Hervorragend geeignet für unterwegs und am PC/Notebook mit DVB-T Empfänger
- Stromversorgung über Netzteil, USB-Anschluss oder DVB-T Receiver

### PC-Innenantenne

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T und DVB-T2, DAB-Radio
- Passive Anhebung terrestrischer TV Signale
- Omnidirektional: Keine Ausrichtung erforderlich
- Hervorragend geeignet für unterwegs und am PC/Notebook mit DVB-T Empfangsteil

TVA 202  
EDV-Nr. 29956  
VPE 10



HD compatible

DVB-T DVB-T2

DAB

DIGITAL

TVA 200  
EDV-Nr. 29958  
VPE 10

DVB-T

DAB

DIGITAL

VHF



**Empfangsprobleme?**

Wenn der Empfang in der Wohnung nur sehr schwach oder gar nicht möglich ist, bieten die Outdoor Antennen die perfekte Alternative. Zielgerichtet und wetterfest empfangen sie die Fernsehsignale, die im Haus oder der Wohnung nicht empfangen werden können. Bauliche Hindernisse können Sie somit problemlos ausblenden.

**Outdoor****Dachantenne, passiv**

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T und DVB-T2, DAB-Radio
- Passive Anhebung terrestrischer TV Signale um 28 dB
- Wideband UHF Empfang
- Long-Distance-Reception: Hervorragender Empfang durch zielgenaues Ausrichten
- Easy Installation: Sehr einfacher Zusammenbau mit Vorrichtung zur Mastmontage
- Wasserdichte Dipol-Box mit F-Stecker
- Mit 3-fach Verstrebung und Balun zur Signaloptimierung
- Integrierbar in Hausanlagen

**Außenantenne**

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T und DVB-T2, DAB-Radio
- Modernste 48 dB Verstärkertechnik für eine optimale Verstärkung terrestrischer TV Signale
- Auto-Gain Control: Stellt automatisch den bestmöglichen Verstärkungsfaktor ein
- Aktive Low-Noise-Technologie für extrem klaren Empfang
- Multi-Direction 360° System erhöht die Empfangsmöglichkeiten
- Höchste Flexibilität: Aufstellen, Wand- oder Mastmontage möglich
- Hervorragend geeignet für Außenanwendungen sowie für Wohnwagen und Wohnmobile, 8,5 m Antennenkabel inklusive
- Stromversorgung über Netzteil oder DVB-T Receiver

**Außenantenne**

- Für analogen und digitalen Fernsehempfang, DVB-T und DVB-T2, DAB-Radio
- Modernste 42 dB Verstärkertechnik für eine optimale Verstärkung terrestrischer TV Signale
- Aktive Low-Noise-Technologie für extrem klaren Empfang
- Multi-Direction 360° System erhöht die Empfangsmöglichkeiten
- Höchste Flexibilität: Aufstellen, Hinlegen, Wand- oder Mastmontage möglich
- Hervorragend geeignet für Außenanwendungen sowie für Wohnwagen und Wohnmobile
- Stromversorgung über Netzteil oder DVB-T Receiver
- All-Wettertauglich
- 8,5 m Antennenkabel inklusive

**TVA 502**  
EDV-Nr. 29953  
VPE 1



**1080p+**  
FULL HDTV

**DVB-T DVB-T2**

**DAB DIGITAL**

**TVA 501**  
EDV-Nr. 29954  
VPE 5



**Wohnwagen geeignet**

**1080p+**  
FULL HDTV

**DVB-T DVB-T2**

**DAB DIGITAL**

**TVA 500**  
EDV-Nr. 29955  
VPE 5



**Wohnwagen geeignet**

**1080p+**  
FULL HDTV

**DVB-T DVB-T2**

**DAB DIGITAL**

## Schaltplatte und Verstärker

### Manueller HDMI Umschalter, 4 -> 1

- Manueller 4 auf 1 HDMI Umschalter für hochauflösendes Fernsehen
- Einfacher Anschluss von HD/BD-DVD Playern und Recordern, HD Satellitenempfängern, DVB, SetTopBoxen, HD-Spielkonsolen etc.
- HDMI TV Anschluss
- HDMI 1.3 kompatibel und HDCP Kopierschutz kompatibel
- Vergoldete Kontakte für eine perfekte Signalübertragung
- Eingänge: 4 x HDMI
- Ausgänge: 1 x HDMI
- Single Link Range: 480i/480p/720i/720p/1080i/1080p
- Bandbreite: bis zu 10,2 Gbps/400 MHz

### Manueller HDMI Umschalter, 2 -> 1

- Manueller 2 auf 1 HDMI Umschalter für hochauflösendes Fernsehen
- Einfacher Anschluss von HD/BD-DVD Playern und Recordern, HD Satellitenempfängern, DVB, SetTopBoxen, HD-Spielkonsolen etc.
- HDMI TV Anschluss
- HDMI 1.3 kompatibel und HDCP Kopierschutz kompatibel
- Eingänge: 2 x HDMI
- Ausgänge: 1 x HDMI
- Single Link Range: 480i/480p/720i/720p/1080i/1080p
- Bandbreite: bis zu 10,2 Gbps/400 MHz

### AV Connector 3 - 3-Kanal RGB AV Schaltplatt mit Kopierfunktion, 3 -> 1 (2)

- Erlaubt den Anschluss von bis zu 3 AV-Geräten an ein einziges Fernsehgerät
- Einfacher Anschluss von DVD Playern und Recordern, Satellitenempfängern, DVB-T Empfängern, Videorekordern, Camcordern, Digitalkameras etc.
- Scart TV Buchse und TV Cinchbuchsen,
- Extra Cinch Audio und Videoausgänge vom TV
- Extra Audioausgänge für HiFi oder Surround Anlagenanschluss
- Rekorderkopierfunktion (FBAS, S-Video)
- Manuelle Eingangsumschaltung
- RGB, S-Video (Y/C), FBAS an allen Scartbuchsen

### Phono-Vorverstärker

- Zum Anschluss von Plattenspielern. Adapter für alle Geräte ohne Phonoeingang
- Wandelt Line-, Aux-, Tape-, MC-, CD-, Tuner-Eingänge zu Phonoeingängen für Plattenspieler
- Phono nach Hochpegelsignalwandler
- Auch für Multimedia-PCs
- Hilfreich, um analoge Plattenspieler an den PC anzuschließen
- Inkl. Netzteil

### Mikrofon Vorverstärker

- Für Geräte ohne oder mit zu wenig Mikrofoneingängen
- Erweitert Geräte wie z.B. Mischplatte um einen weiteren Mikrofoneingang
- Verstärkung ist regelbar
- Für alle Receiver, Verstärker, Mischplatte oder Soundkarten am PC
- Inkl. Netzteil

## Adapterkassetten

### Adapterkassette

- Zum Tonanschluss tragbarer CD, DAT, MiniDisc, DCC sowie MP3-Abspielgeräten an Autoradios mit Kassettenrecorder
- 3,5 mm Klinkestecker, stereo

### HD 4.1 manu 1.3

EDV-Nr. 25350

VPE 5



### HD 2.1 manu 1.3

EDV-Nr. 25349

VPE 5



### SBX 84

EDV-Nr. 16876

VPE 5



### PA 115

EDV-Nr. 30338

VPE 5



### MA 225

EDV-Nr. 30339

VPE 5



### ACA 35

EDV-Nr. 26954

VPE 5



## Flachbildschirm Reinigungssysteme

### Reinigungsset fuer OLED-, Plasma-, LED-, LCD- und TFT Bildschirme

- Alkoholfreie, nicht abtropfende Flüssigkeit, reinigt zuverlässig Verschmutzungen
- 250 ml Reinigungsflüssigkeit für ca. 100 Anwendungen
- Extragroßes (40 x 40cm) Mikrofaser Tuch für streifenfreie Reinigung, waschbar zur weiteren Verwendung

### Reinigungsflüssigkeit geeignet für LCD, TFT, Plasma und LED

- Alkoholfreie, nicht abtropfende Flüssigkeit, reinigt zuverlässig Verschmutzungen
- 150 ml Reinigungsflüssigkeit für ca. 100 Anwendungen

### Mikrofaser Tuch fuer Flachbildschirme

- Mikrofaser Tuch für OLED, LED, LCD, TFT u. Plasma TVs
- Extragroß - 40 x 40cm, geeignet für große Bildschirme
- Waschbar zur weiteren Verwendung

### Reinigungssystem für LED, LCD, TFT und OLED

- Antistatisch
- Integriertes, antibakterielles Reinigungspad entfernt streifenfrei Verschmutzungen
- 200ml Reinigungsflüssigkeit für ca. 100 Anwendungen

### Reinigungsset für TFT / LCD und Plasma Spezial Schaumreiniger + antistatisches Mikrofaser Tuch

- Einfacher Gebrauch: Schaum auf Mikrofaser Tuch sprühen, Oberfläche reinigen
- Ideal für TFT / LCD und Plasma Bildschirme
- Antistatische Wirkung
- Inhalt: 400 ml Spezial Schaumreiniger, Mikrofaser Tuch hellblau 20x20cm

**neu** FS 10  
EDV-Nr. 35975  
VPE 18



FS2  
EDV-Nr. 26956  
VPE 10



**neu** FS 30  
EDV-Nr. 35979  
VPE 63



FS4  
EDV-Nr. 32435  
VPE 10



PRO TFT FOAM  
EDV-Nr. 26822  
VPE 12



## PC Reinigungssysteme

### Reinigungsset für PC-, Notebook- und Tablet Bildschirme

- Alkoholfreie, nicht abtropfende Flüssigkeit, reinigt zuverlässig Verschmutzungen
- 250 ml Reinigungsflüssigkeit für ca. 100 Anwendungen
- Extragroßes (40 cm x 40 cm) Mikrofaser Tuch für streifenfreie Reinigung, waschbar zur weiteren Verwendung
- Inkl. 3 Mikrofaser Tupfer zur Tastaturreinigung

### Airduster

- Druckluftreiniger speziell für Tastaturen, Drucker und Laufwerke
- Entfernt Staub auch an unzugänglichen Stellen
- Auch über Kopf einsetzbar
- Inhalt: 125 ml e

### Reinigungstücher für TFT-, Plasma- und LCD-Monitore

- 100 feuchte Spezial-Reinigungstücher
- Praktische, wiederverschließbare Spenderdose
- Reinigungsflüssigkeit enthält kein Alkohol (nicht brennbar)
- Reinigt streifenfrei, hinterlässt keine Schlieren
- Entfernt schonend und gründlich Staub und Schmutz
- Antistatische Wirkung reduziert Neuverschmutzung
- Geeignet für LED, LCD, TFT und OLED, PDA und alle Glasflächen

### PC CD /DVD Laserreiniger

- 2 Bürsten-Reinigungssystem
- Bürsten und Reinigungsflüssigkeit reinigen die Laseroptik im CD/DVD-Laufwerk

### Notebook und Tablet Reinigungs Kit

- Antistatisch
- Mikrofaser Tuch geeignet für alle Notebooks und Tablet PCs
- 100ml Reinigungsflüssigkeit für ca. 50 Anwendungen

**neu** PC 20  
EDV-Nr. 35976

VPE 18



PC1  
EDV-Nr. 26958

VPE 12



PC8  
EDV-Nr. 26965

VPE 12



PC9  
EDV-Nr. 26966

VPE 10



PC10  
EDV-Nr. 32434

VPE 20



## Disk Reinigungssysteme

### Laserreiniger für DVD

- 6 feine Reinigungsbürsten für die schonende Reinigung der Laseroptik
- Hochauflösende Videosequenzen zum Test von Farbeinstellungen und Bildschirmkontrast
- Audiosequenzen zur Überprüfung von Surround Sound Systemen

### Laserreiniger für Blu Ray

- Feine Reinigungsbürsten für die schonende Reinigung der Laseroptik
- Verbessert die Video- und Audioqualität

### Radial Disc-Reiniger

- Sichere Reinigung von CD/DVD und Laufwerk
- Ein rotierendes Mikrofaser-Reinigungs-Pad entfernt schonend Schmutz und Kratzer
- Laserreiniger mit 2 Bürsten

DC1  
EDV-Nr. 26967  
VPE 10



DC2  
EDV-Nr. 26968  
VPE 10



DC3  
EDV-Nr. 26969  
VPE 10



## VHS Reinigungssystem

### VHS-Reinigungscassette für Aufnahme-/Wiedergabeköpfe

- VHS-Reinigungscassette
- Reinigungsband und -Flüssigkeit für eine schonende Reinigung der Aufnahme-/Wiedergabeköpfe
- Reinigungsflüssigkeit für ca. 50 Anwendungen

DC6  
EDV-Nr. 26971  
VPE 10



## Digital Foto Reinigungssysteme

### Reinigungssystem für Digital-Cameras und Camcorder

- Verwendbar für Digital-Cameras und Camcorder
- 3 in 1 Reinigungsstift mit Bürste und Reinigungs-Pads für Linse und Display
- Laser-Reinigungsflüssigkeit

DP1  
EDV-Nr. 26972  
VPE 20



## Bildschirm Reinigungssysteme

### Alkoholfreie Reinigungsflüssigkeit für LED/LCD/TFT, Plasma

Zur schonenden Reinigung der empfindlichen TFT-/ LCD/LED- Monitore. Die anfällige Oberfläche der Monitore wird nicht angegriffen, Verschmutzungen aber dennoch zuverlässig entfernt. Auch geeignet für alle beschichteten und unbeschichteten Glasoberflächen. Einfach auf das beiliegende Reinigungstuch aufsprühen und mit trockenem Tuch nachpolieren. Das Reinigungsmittel ist alkoholfrei und umweltfreundlich. Pumpspray mit 200 ml Inhalt.

### Reinigungsset 4-teilig für LED/LCD/TFT, Plasma

- Reinigungspinsel mit Antistatikeffekt entfernt wirksam Fingerabdrücke, Staub und Schmutz
- Reinigungsflüssigkeit ohne Alkohol: die empfindliche Bildschirmoberfläche wird nicht angegriffen
- Spezielles Microfasertuch reinigt und trocknet den Bildschirm schonend, das weiche Material verhindert Kratzer und Schlieren
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel

### TFT SC 200

EDV-Nr. 24015

VPE 8



### TP CLS 04

EDV-Nr. 23897

VPE 10



## Sonstiges

### CD-Beschriftungsstift (4 Farben)

- CD-Marker in 4 Farben zur permanenten Beschriftung von CD, DVD, Blu-Ray
- Ungiftige, wisch- und wasserfeste Spezialtinte

### CD IPN4

EDV-Nr. 26953

VPE 12



### Auto-Adaptercassette

- Zum Tonanschluss tragbarer Audiogeräte an Autoradios mit Cassettenrecorder
- 3,5 mm Klinkestecker, stereo
- Mit Auto-Reverse-Funktion

### ACA 35

EDV-Nr. 26954

VPE 10



## Für CD

**CD/DVD Jewel Case, 5er Pack, schwarz**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 5er Pack
- Maße: 124 x 142 x 50mm

**CD/DVD Jewel Case, 5er Pack, transparent**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 5er Pack
- Maße: 124 x 142 x 50mm

**CD/DVD Jewel Case, 10er Pack, schwarz**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 10er Pack
- Maße: 124 x 142 x 100mm

**CD/DVD Jewel Case, 10er Pack, transparent**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 10er Pack
- Maße: 124 x 142 x 100mm

**CD/DVD Slim Case, 10er Pack, schwarz**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 10er Pack
- Maße: 124 x 142 x 55mm

**CD/DVD Slim Case, 10er Pack, transparent**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 10er Pack
- Maße: 124 x 142 x 55mm

**CD/DVD Slim Case, 15er Pack, 3 Farben**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 15er Pack in 3 Farben sortiert: blau, orange, rot
- Maße: 125 x 143 x 80mm

**CD/DVD Slim Case, 25er Pack, schwarz**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 25er Pack
- Maße: 125 x 143 x 137mm

**CD/DVD Slim Case, 25er Pack, transparent**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 25er Pack
- Maße: 125 x 143 x 137mm

**CD CASE 5B**

EDV-Nr. 31691

VPE 40

**CD CASE 5C**

EDV-Nr. 31692

VPE 40

**CD CASE 10B**

EDV-Nr. 31693

VPE 10

**CD CASE 10C**

EDV-Nr. 31694

VPE 10

**CD SLIM 10B**

EDV-Nr. 31695

VPE 10

**CD SLIM 10C**

EDV-Nr. 31696

VPE 20

**CD SLIM 15**

EDV-Nr. 31697

VPE 20

**CD SLIM 25B**

EDV-Nr. 31698

VPE 8

**CD SLIM 25C**

EDV-Nr. 31699

VPE 8



## Für CD

**CD/DVD Slim Case, 25er Pack, 5 Farben**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 25er Pack, in 5 Farben: pink, lila, blau, orange, grün
- Maße: 125 x 143 x 137mm

**CD/DVD Slim Case, 50er Pack, schwarz**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je eine CD/CD-ROM/DVD + Booklet
- Im 50er Pack
- Maße: 125 x 143 x 275mm

**CD/DVD Double Jewel Case, 5er Pack, schwarz**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je zwei CD's/CD-ROM's/DVD's + Booklet
- Im 5er Pack
- Maße: 124 x 142 x 47mm

**CD/DVD Double Jewel Case, 5er Pack, transparent**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für je zwei CD's/CD-ROM's/DVD's + Booklet
- Im 5er Pack
- Maße: 124 x 142 x 47mm

**CD/DVD Jewel Case für 4 CD's, schwarz**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für 4 CD's/DVD's
- Maße: 124 x 142 x 24mm

**CD/DVD Jewel Case für 6 CD's/DVD's, transparent**

- Bruchsisicheres Material, schützt die CD/DVD vor Beschädigungen
- Für 6 CD's/DVD's
- Maße: 124 x 142 x 24mm

**CD/DVD Umschläge, 25er Pack, transparent**

- Klarsichthüllen zur Aufbewahrung von CD's/DVD's
- Aus wärmebeständigem PP-Material
- Für 25 CD's/DVD's
- Maße: 175 x 134 x 22mm

**CD/DVD Umschläge, 50er Pack, transparent**

- Klarsichthüllen zur Aufbewahrung von CD's/DVD's
- Aus wärmebeständigem PP-Material
- Für 50 CD's/DVD's
- Maße: 175 x 134 x 33mm

**CD SLIM 25**

EDV-Nr. 31700

VPE 8

**CD SLIM 50B**

EDV-Nr. 31701

VPE 4

**CD DBL CASE 5B**

EDV-Nr. 31702

VPE 40

**CD DBL CASE 5C**

EDV-Nr. 31703

VPE 40

**CD 4B**

EDV-Nr. 31704

VPE 48

**CD 6C**

EDV-Nr. 31705

VPE 48

**CD PP 25C**

EDV-Nr. 31706

VPE 12

**CD PP 50C**

EDV-Nr. 31707

VPE 8



## Für CD

### CD/DVD Umschläge, 60er Pack, 6 Farben

- Klarsichthüllen zur Aufbewahrung von CD's/DVD's
- Aus wärmebeständigem PP-Material
- Für 60 CD's/DVD's
- Farben sortiert: pink, lila, grün, transparent, blau, orange
- Maße: 130 x 130 x 35mm

### CD/DVD Papier-Umschläge, 50er Pack, schwarz

- Papierumschläge zur Aufbewahrung von CD's/DVD's
- Für 50 CD's/DVD's
- Maße: 170 x 127 x 33mm

### CD/DVD Papier-Umschläge, 100er Pack, weiß

- Papierumschläge zur Aufbewahrung von CD's/DVD's
- Für 100 CD's/DVD's
- Maße: 195 x 130 x 47mm

### CD/DVD Papier-Umschläge, 100er Pack, 6 Farben

- Papierumschläge zur Aufbewahrung von CD's/DVD's
- Für 100 CD's/DVD's
- In 6 Farben: orange, blau, gelb, rot, weiß, grün
- Maße: 175 x 125 x 56mm

**CD PP 60**  
EDV-Nr. 31708  
VPE 10



**CD PAPER 50B**  
EDV-Nr. 31709  
VPE 100



**CD PAPER 100W**  
EDV-Nr. 31710  
VPE 50



**CD PAPER 100**  
EDV-Nr. 31711  
VPE 50



## Für DVD & Blu-Ray

### DVD Case, 5er Pack, schwarz

- Transparenter Außenfolie zum Einschleiben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je eine DVD
- Im 5er Pack
- Maße: 190 x 136 x 73mm

### DVD Case, 5er Pack, transparent

- Transparenter Außenfolie zum Einschleiben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je eine DVD
- Im 5er Pack
- Maße: 190 x 136 x 73mm

### DVD Slim Case, 5er Pack, schwarz

- Transparenter Außenfolie zum Einschleiben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je eine DVD
- Im 5er Pack
- Maße: 190 x 136 x 35mm

### DVD Slim Case, 5er Pack, transparent

- Transparenter Außenfolie zum Einschleiben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je eine DVD
- Im 5er Pack
- Maße: 190 x 136 x 35mm

**DVD CASE 5B**  
EDV-Nr. 31712  
VPE 20



**DVD CASE 5C**  
EDV-Nr. 31713  
VPE 20



**DVD SLIM 5B**  
EDV-Nr. 31714  
VPE 40



**DVD SLIM 5C**  
EDV-Nr. 31715  
VPE 40



## Für DVD & Blu-Ray

### DVD Slim Case, 10er Pack, schwarz

- Transparenter Außenfolie zum Einschieben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je eine DVD
- Im 10er Pack
- Maße: 190 x 136 x 70mm

### DVD Slim Case, 10er Pack, transparent

- Transparenter Außenfolie zum Einschieben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je eine DVD
- Im 10er Pack
- Maße: 190 x 136 x 70mm

### DVD DOUBLE Case, 5er Pack, schwarz

- Transparenter Außenfolie zum Einschieben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je zwei DVD's
- Im 5er Pack
- Maße: 190 x 136 x 73mm

### DVD DOUBLE Case, 5er Pack, transparent

- Transparenter Außenfolie zum Einschieben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je zwei DVD's
- Im 5er Pack
- Maße: 190 x 136 x 73mm

### DVD DOUBLE Slim Case, 5er Pack, schwarz

- Transparenter Außenfolie zum Einschieben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je zwei DVD's
- Im 5er Pack
- Maße: 190 x 136 x 35mm

### DVD DOUBLE Slim Case, 5er Pack, transparent

- Transparenter Außenfolie zum Einschieben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je zwei DVD's
- Im 5er Pack
- Maße: 190 x 136 x 35mm

### Blu-Ray Case, 5er Pack

- Transparenter Außenfolie zum Einschieben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je eine Blu-Ray
- Im 5er Pack
- Maße: 170 x 136 x 55mm

### Blu-Ray Double Case, 5er Pack

- Transparenter Außenfolie zum Einschieben des Covers
- Zusätzliche Klammern innen für das Booklet
- Für je zwei Blu-Ray's
- Im 5er Pack
- Maße: 170 x 136 x 55mm

### DVD SLIM 10B

EDV-Nr. 31716

VPE 20



### DVD SLIM 10C

EDV-Nr. 31717

VPE 20



### DVD DBL 5B

EDV-Nr. 31718

VPE 20



### DVD DBL 5C

EDV-Nr. 31719

VPE 20



### DVD DBL SLIM 5B

EDV-Nr. 31720

VPE 40



### DVD DBL SLIM 5C

EDV-Nr. 31721

VPE 40



### BR 5

EDV-Nr. 31722

VPE 20



### BR DBL 5

EDV-Nr. 31723

VPE 20



## Nylon-Tasche

### Organiser für 24 CD's oder DVD's

- Material: Nylon
- Mit farbiger Applikation
- Durchsichtige Registerfächer zur übersichtlichen Aufbewahrung
- CD-/DVD schonendes Vlies mit schützender Antistatikwirkung
- 12 Doppelhüllen
- Maße: 160 x 155 x 40mm

### Organiser für 48 CD's oder DVD's

- Material: Nylon
- Mit farbiger Applikation
- Durchsichtige Registerfächer zur übersichtlichen Aufbewahrung
- CD-/DVD schonendes Vlies mit schützender Antistatikwirkung
- 12 vierfach-Hüllen
- Maße: 170 x 285 x 45mm

### CD WA 24R

EDV-Nr. 31787

VPE 60 / rot

### CD WA 24V

EDV-Nr. 31788

VPE 60 / lila



### CD WA 48B

EDV-Nr. 31791

VPE 12 / blau



## CD Sport Line

### Organiser für CD und DVD

- Aus strapazierfähigem Nylon in schwarz und rot mit silberfarbener Paspel
- Mit praktischem Tragegriff aus Gummi – ideal auch für unterwegs
- Stabile, durchsichtige Registerfächer zur übersichtlichen Aufbewahrung
- Besonders CD-/DVD-schonendes Vlies mit Antistatikwirkung zum Schutz der CD/DVDs
- Hochwertige Verarbeitung

### CD Sport 128

EDV-Nr. 23205

VPE 6 / für 128 CDs



## CD Budget Line

### Organiser für CD und DVD

- Material: wasserabweisendes Nylon mit silbergrauen Akzenten
- Innen: Einsteckhüllen aus wärmebeständigem PP
- Schwarzes Vlies schützt CD/DVDs vor Kratzern
- Ideal für unterwegs!
- Abgabe nur in vollen VPes!

### Organiser für 96 CD's oder DVD's

- Innematerial: Nylon
- PP CD/DVD Hüllen
- Innenmaß: 155 x 273 x 73 mm
- Außenmaterial: Oxford Nylon

### Organiser für 320 CD's oder DVD's

- Material: strukturiertes Kunstleder
- Praktischer Tragegriff
- Innen: wärmebeständige PP-Hüllen für übersichtliche Aufbewahrung
- Schwarzes Antistatikvlies schützt CD/DVDs vor Kratzern und Schmutz
- Abnehmbarer Schultergurt
- Hochwertige Qualität
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten à 6 Stück

### Festplattentasche 2,5" / 6,35cm


- Material außen: EVA
- Material innen: Fleece
- Mit Doppel-Reißverschluss
- Innenmaß: ca. 13 x 8 x 2,5 cm
- Außenmaß : ca. 15,2 x 10,5 x 3 cm

### CDW 48 B

EDV-Nr. 27400

VPE 14


für 48 CDs oder 24 CDs mit Booklet



### CDDVDWALLET 96BL

EDV-Nr. 28039

VPE 12 / schwarz



### PRO CDK 320

EDV-Nr. 18932

VPE 6



### HDC 2,5

EDV-Nr. 26600

VPE 16



# Eine starke Marke

Die Marke aircoustic steht für einen völlig neuen, kundengerechten Ansatz für den Verkauf von Kopfhörern. Das Konzept "Segmentierung nach Gebrauch" ist direkt auf die Bedürfnisse der Endverbraucher ausgerichtet und ermöglicht so eine schnelle und optimale Kaufentscheidung.



## Das hat sich bewährt:

### Segmentierung nach Gebrauch

Statt nach Typ, Farbe oder Bauform segmentieren wir das aircoustic Sortiment nach Gebrauch. Der Kunde findet so sehr schnell den passenden Kopfhörer für seinen persönlichen Anwendungsfall.

### Entscheidungshilfe und schnelle Orientierung

Das aircoustic Sortimentskonzept zeigt die relevanten Anwendungssituationen auf und unterstützt den Kunden somit aktiv bei seiner Kaufentscheidung. Das Farbleitsystem hilft bei der Orientierung.

### Gesamtlösung

aircoustic ist DIE Gesamtlösung für Kopfhörer. Wir sorgen für einen einheitlichen und attraktiven Regalauftritt mit geringem Beratungsaufwand. Gleichzeitig wird das Sortiment laufend aktualisiert und auf die neuesten Trends ausgerichtet.

### Die 4 Segmente:

# aircoustic

Mobile Series

Urban Series

Travel Series

Sports Series

## Premium Serie

### Premium Headset mit Mikrofon

Für ein ultimatives Klangerlebnis. Das überwältigende, edle Design wird ergänzt durch ein innovatives flaches Kabel. Mit der integrierten Mikrofon- und Kontroll-einheit lassen sich Telefonfunktionen und Lautstärke steuern. Um den Tragekomfort zu maximieren, kann die Passform mit verschiedenen Ohrpolstern individuell verändert werden. Noch beachtenswerter sind die inneren Werte: der verwendete 10mm Hochleistungstreiber sorgt für einen einzigartigen, absolut ausgewogenen Klang mit äußerst detaillierten Höhen. Extrem präzise, kraftvolle und tiefe Bässe verleihen diesem Hörer ein atemberaubendes Klangerlebnis.

- Frequenz: 18 – 23.000 Hz
- Empfindlichkeit: 108 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Treibergröße: Ø 10 mm
- Kabel Länge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm, golden
- Inklusive Tasche

### X-treme talk, Premium Headset

Dieses Premium Headset wurde nicht nur für ein ultimatives Klangerlebnis kreiert. Dank eingebautem Mikrofon kann man auch mit ihm telefonieren. Geprüft aus Aluminium und mit einem 9 mm Hochleistungstreiber ausgerüstet, erreicht dieses Headset eine außergewöhnlich kraftvolle Klangwiedergabe. Das federleichte Gehäuse und die Komfort Ohrpolster sind dabei kaum im Ohr zu spüren.

- Hochwertig verarbeitete Ohrhörer
- Kontrolleinheit mit Mikrofon
- Leichtes Gehäuse aus Aluminium
- Bassbetonter Sound
- Premium Geschenk-Verpackung
- Inkl. Tasche
- Inkl. Silikonohrpolster in drei Größen
- Frequenz: 19 – 22.000 kHz
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm, golden

### X-treme Buds, Premium Inohrhörer

Diese Premium Ohrhörer wurden für ein ultimatives Klangerlebnis kreiert. Geprüft aus Aluminium und mit einem 9 mm Hochleistungstreiber ausgerüstet, erreichen die PRE 9090 eine außergewöhnlich kraftvolle Klangwiedergabe. Dank des federleichten Gehäuses und der Komfortohrpolster sind sie dabei kaum im Ohr zu spüren.

- Hochwertig verarbeitete Ohrhörer
- Leichtes Gehäuse aus Aluminium
- Bassbetonter Sound
- Premium Verpackung mit Magnetverschluss
- Inkl. Tasche
- Inkl. Silikonohrpolster in drei Größen
- Frequenz: 19 – 22.000 kHz
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm, golden

### metalist talk EDV-Nr. 32212

VPE 5 / braun/silber



Inklusive Tasche



### x-treme talk EDV-Nr. 32211

VPE 5 / schwarz/silber



Inklusive Tasche



### x-treme EDV-Nr. 32210

VPE 5



Inklusive Tasche



## Mobile Serie

### Headset in Metallgehäuse für Smartphones

Dieses Headset vereint ohne Kompromisse Telefonfunktion, hervorragenden Sound und Design. Es können die Funktionen Anrufannahme, Play/Pause, Titel vor/zurück gesteuert werden. Diese Funktionen sind abhängig vom jeweiligen Handy / Smartphone. Voraussetzung ist, dass das genutzte Gerät den vierpoligen Klinkenstecker unterstützt.

- Umgebungsgeräusche werden abgeschirmt
- Telefonfunktion: Anrufannahme kann gesteuert werden
- Funktionen: Play/Pause, Titel vor/zurück
- Lebendiger Klang und satte Bässe für beste Soundqualität
- Design: Hochwertiges Metallgehäuse in Cool Grey
- Frequenz: 20 – 20.000 kHz
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm, golden

### Stereo Headset für Smartphones

Das Stereo Headset MBL 8082 ist die perfekte Ergänzung für Handys und Smartphones. Mit der im Kabel integrierten Steuerungstaste lassen sich die Funktionen Anrufannahme und Auflegen kontrollieren, sowie Play/Pause bei der Musikwiedergabe. Die leichte Bauweise und die ergonomische Form sorgen für einen optimalen Tragekomfort. Neben der Telefonfunktion überzeugt das MBL 8082 auch bei der Musikwiedergabe. Der ausgewogene Klang mit knackigen Bässen eignet sich für verschiedenste Musikrichtungen.

- Leichtes, ergonomisches Design
- Mit eingebautem Mikrofon und Kontrolltaste
- Knackige Bässe, ausgewogener Klang
- Passive Geräuschunterdrückung
- „Anti Tangle“ Kabel: minimiert Kabelgewirr

Kompatibilität: Smartphones und Handys der Hersteller Apple, HTC und Blackberry, sowie neuere Samsung Modelle.

- Frequenz: 20 – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 101 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m, „Anti-Tangle“
- Stecker: 3,5 mm – golden, 4 polig

**MBX 870**  
EDV-Nr. 32215  
VPE 5 / grau



**MBX 850**  
EDV-Nr. 32213  
VPE 5 / schwarz/weiß



## Travel Serie

### Travel Headset mit Mikrofon, Airline Adapter und Tasche

Durch die spezielle Bauform werden Hintergrundgeräusche isoliert und der Kopfhörer bietet einen hohen Komfort durch seine ausgewogene Passform. Es können die Funktionen Anrufannahme, Play/Pause, Titel vor/zurück gesteuert werden. Diese Funktionen sind abhängig vom jeweiligen Handy / Smartphone. Voraussetzung ist, dass das genutzte Gerät den vierpoligen Klinkenstecker unterstützt.

- Mit Mikrofon und Steuereinheit
- Passive Geräuschisolation
- Komfort durch ausgewogene Passform
- Lautstärkeregler
- Airline Adapter
- Inkl. Tasche zur Aufbewahrung
- S/M/L Ohrpolster

- Frequenz: 18 – 23.000Hz
- Empfindlichkeit: 90 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,20m
- Stecker: 3,5mm - golden

### Noise Isolation Inohrhörer

Durch die passive Bauform werden Hintergrundgeräusche isoliert und der Kopfhörer bietet einen hohen Komfort durch seine ausgewogene Passform.

- Passive Geräuschisolation
- Komfort durch ausgewogene Passform
- Lautstärkeregler
- Airline Adapter
- Inkl. Tasche zur Aufbewahrung
- S/M/L Ohrpolster

- Frequenz: 18 – 23.000Hz
- Empfindlichkeit: 90 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,20m
- Stecker: 3,5mm - golden

### TRX 760 EDV-Nr. 32220

VPE 5 / schwarz



Lautstärkeregler\*



Airline Adapter



### TRX 750 EDV-Nr. 32219

VPE 5



Lautstärkeregler\*



Airline Adapter



## Sport Serie

### Sport Ohrhörer mit weichen Ohrbügeln

Die SPX 620 Sport Ohrhörer sind dank des ergonomischen Designs und der Ultra-leichtbauweise beim Tragen kaum zu spüren. Die Klangwiedergabe ist exzellent mit einem voluminösen und belebenden Bassbereich.

- Frequenz: 20 Hz – 22.000Hz
- Empfindlichkeit: 96 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2m
- Stecker: 3,5mm

### Ear Clips Ohrhörer mit Bügel

Die Ohrbügel des SPX 610 sind aus weichem Silikon gefertigt. Dadurch ist ein sicherer Halt selbst bei bewegungsintensiven Sportarten gewährleistet. Das Klangbild ist ausgewogen und damit bestens für alle Musikrichtungen geeignet.

- Frequenz: 20 Hz – 20.000Hz
- Empfindlichkeit: 96 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2m
- Stecker: 3,5mm golden

### SPX 620 EDV-Nr. 32241

VPE 5 / schwarz/gelb



### SPX 610 EDV-Nr. 32240

VPE 5 / schwarz/gelb



## Urban Serie

### Inohrhörer „Reflections“

- Sehr leichter Fashion Ohrhörer
- Kompaktes Design\*
- Ausgewogenes Klangbild
- S/M/L Ohrpolster
- Frequenz: 18 Hz – 23.000 Hz
- Empfindlichkeit: 98 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm - golden

### Inohrhörer „Diamond Style Buds“

Durch das Zusammenspiel des Diamantschliffs und des transparenten Materials entsteht ein faszinierender optischer Effekt. Neben dem guten Aussehen ist der URX 330 dank des ausgewogenen Klangs für alle Arten von Musik geeignet.

- Frequenz: 18 Hz – 22.000 Hz
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm - golden

### Inohrhörer „Nano Buds“

Die Nano Buds sind sehr kompakte, ultraleichte Inohrhörer. Das dezente und trendige Design lässt den Winzling in jedem Ohr gut aussehen. Klanglich überraschen die Nano Buds mit knackigen Bässen und einem ausgewogenen Mitten- und Höhenbereich. Mit den Silikon Ohrpolster in drei verschiedenen Größen kann die Passform individuell angepasst werden. Dank der Bauweise als Inohrhörer wird ein Großteil der störenden Umgebungsgläusche isoliert und ermöglicht so einen Musikgenuss in angenehmer Lautstärke.

- Hochwertig verarbeitete Inohrhörer
- Stabiles, ultraleichtes Metallgehäuse
- Inkl. Silikon Ohrpolster in 3 verschiedenen Größen
- Frequenz: 18 Hz – 22.000 Hz
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm - golden

### Inohrhörer „Style Buds“

- Kraftvoller Sound
- Anti Tangle Kabel für knotenfreien Hörgenuß
- Inkl. Silikon Ohrpolster in 3 verschiedenen Größen
- Frequenz: 20 Hz – 22.000 Hz
- Empfindlichkeit: 90 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm - golden

URX 350  
EDV-Nr. 32234  
VPE 5



URX 330  
EDV-Nr. 32231  
VPE 5 / schwarz



URX 260  
EDV-Nr. 32229  
VPE 5



URX 220  
EDV-Nr. 32226  
VPE 5



## Urban Serie

### Inohrhörer „Comfort Buds“

- Smartes Design
- Inkl. Silikon Ohrpolster in 3 verschiedenen Größen
- Frequenz: 20 Hz – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm - golden

### Inohrhörer „Comfort Buds“

- Smartes Design
- Inkl. Silikon Ohrpolster in 3 verschiedenen Größen
- Frequenz: 20 Hz – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm - golden

### Inohrhörer

Das ergonomische Design des URX 200 sorgt für einen sicheren Halt in der Ohrmuschel. Um beste Soundqualität zu gewährleisten, ist der Ohrhörer so gebaut, dass der Klang direkt zum Eingang des Gehörgangs geleitet wird.

- Frequenz: 20 Hz – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 99 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm, golden

### URX 210 W

EDV-Nr. 32225

VPE 5 / weiß



### URX 210 B

EDV-Nr. 32224

VPE 5 / schwarz



### URX 200 W

EDV-Nr. 32223

VPE 5 / weiß



### URX 200 B

EDV-Nr. 32222

VPE 5 / schwarz



## Ear Buddy Serie

### Ear Buddy

- Jelly Style
- Fashion Design in 4 Farben lieferbar
- Einfache Reinigung durch Silikondesign
- Frequenz: 20 Hz – 20 kHz
- Empfindlichkeit: 104 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm - golden

### BUD 4040

EDV-Nr. 27075

VPE 5 / Ice White

### BUD 4041

EDV-Nr. 27076

VPE 5 / Cool Blue

### BUD 4042

EDV-Nr. 27077

VPE 5 / Hot Pink

### BUD 4043

EDV-Nr. 27078

VPE 5 / Green Zest



Cool Blue



Hot Pink



Green Zest

## Bluetooth Stereo Kopfhörer

### Bluetooth Stereo Kopfhörer mit Telefonfunktion

Mit dem aircoustic Stereo Kopfhörer können Sie dank der Bluetooth Technologie drahtlos Musik genießen und nebenbei komfortabel telefonieren.

- Erstklassige Soundqualität durch kompakte 40mm High Performance Neodymium Treiber
- Für Bluetooth Geräte nach 3.0 Standard (Smartphone, iPhone, iPad, iPod, Tablet, PC)
- Steuerfunktionen für Musik und Telefon: Abheben / Auflegen / Play / Pause / <>
- Einfach zu verstauen durch faltbaren Kopfbügel
- Integrierter Lithium Akku, aufladbar über USB Kabel
- Kompatibilität: Bluetooth 3.0 + Lithium Akku 3.7V 420mAh
- Aufladung des Akkus: Ladekabel USB / DC 5V
- Impedanz (Ohm): 32
- Empfindlichkeit Mikrofon: 40 dB
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20kHz
- Treiber: NdFeB 40mm

**BTHP 200**  
EDV-Nr. 34897  
VPE 2



## Full Size Stereo Kopfhörer

### Retro Design Stereo Kopfhörer

Der SR 180 punktet in Sachen Design mit seinem Retro Look, überzeugt aber auch mit einem detailreichen Stereo Sound. Das Leichtgewicht trägt sich dank des weichen, stufenlos einstellbaren Kopfbandes äußerst bequem.

- Frequenz: 20 – 23.000kHz
- Bauart: geschlossen
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kopfband: stufenlos einstellbar
- Kabellänge: 1,8 m
- Kabelführung: einseitig
- Stecker: 3,5mm, golden

**SR 180**  
EDV-Nr. 28880  
VPE 5



### DJ Style Kopfhörer

Äußerst bequem. Robuste und hochwertige Verarbeitung mit aufwendige Oberflächen Struktur (gummierte Beschichtung). Die geschlossene Bauweise ermöglicht einen Sound mit satten Bässen, der von klaren Höhen und ausgewogenen Mitten ergänzt wird. Zum Transportieren kann der Kopfhörer kompakt gefaltet werden.

- Frequenz: 18 - 23.000Hz
- Empfindlichkeit: 109 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,8m
- Stecker: 3,5 mm
- Kopfband: einstellbar
- Bauart: faltbar, drehbare Ohrmuscheln
- Gewicht (ohne Kabel): 140 g

**SR 580 HD**  
EDV-Nr. 31440  
VPE 5 / schwarz



## TV Kopfhörer

### TV Stereo Kopfhörer

Kompakt und bequemer Tragekomfort, für TV und Filme optimierten Sound.

- Gepolstertes Kopfband und Ohrmuscheln
- Einstellbares Kopfband
- Langes Kabel mit integriertem Lautstärkereger
- Optimaler Klang
- Frequenz: 20 – 20.000 kHz
- Empfindlichkeit: 103 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kopfband: einstellbar
- Kabellänge: 5 m, inkl. Lautstärkereger und Mono/Stereo Schalter
- Stecker: 3,5 mm, golden
- Adapter: 6,35 mm, golden

### TV 180

EDV-Nr. 28883

VPE 20



Lautstärkereger



## Standard Sortiment

### Stereo In-Ohr-Kopfhörer mit Metallgehäuse

- Hochwertiges Metallgehäuse
- Kräftiger Bass
- Flaches Kabel verhindert lästiges Kabelgewirr
- Frequenz: 18 – 21.000 Hz
- Empfindlichkeit: 101 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,20 m
- Metall Stecker: 3,5 mm golden

### SR 3043

EDV-Nr. 33840

VPE 10 / blau metallic

### SR 3042

EDV-Nr. 33839

VPE 10 / schwarz metallic



### Stereo TV-Kopfhörer

Leichter TV Kopfhörer mit komfortablem Design und hoher Bewegungsfreiheit durch 5m Kabellänge.

- Lederbespannte Ohrmuscheln
- Einstellbares Kopfband
- Lautstärkereger
- Geschlossene Bauart
- Einseitige Kabelführung
- Frequenz: 15 – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 5 m
- Stecker: 3,5 mm golden
- Adapter von 3,5 mm auf 6,35 mm

### SR 96 TV

EDV-Nr. 32251

VPE 5



### Stereo-Kopfhörer

Leichter Stereo-Kopfhörer im komfortablem Design und mit flexibel einstellbarem Kopfband

- Lederbespannte Ohrmuscheln
- Einstellbares Kopfband
- Geschlossene Bauart
- Einseitige Kabelführung
- Frequenz: 15 – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Stecker: 3,5 mm golden
- Kabellänge: 1,8 m

### SR 96

EDV-Nr. 32250

VPE 5



## Standard Sortiment

### Kopfhörer „Comfort Band“

- Leichtes Kopfhörerdesign
- Mit Lautstärkeregler
- Komfortable und weiche Ohrpolster
- Verstellbares Kopfband
- Frequenz: 20 Hz – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm - golden

### Stereo Ear Buds

Bassbetonten Sound und schickes Design

- Frequenz: 20 – 20.000 kHz
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm

### Stereo Kopfhörer

- Leichtgewicht
- Hoher Tragekomfort durch verstellbare Bügel
- Komfortable und weiche Ohrpolster
- Frequenz: 20 – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 101 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,1 m
- Stecker: 3,5 mm

SR 3031  
EDV-Nr. 32256  
VPE 5



Lautstärkeregler



SR 3040  
EDV-Nr. 32254  
VPE 10 / schwarz

SR 3041  
EDV-Nr. 32255  
VPE 10 / weiß



SR 3030  
EDV-Nr. 32253  
VPE 10



## Ohrpolster

### Ersatzohrpolster für Mikro-Kopfhörer

- Universal Silikon Ohrpolster für Innohörer
- 3 Größen: S/M/L

### Ersatzohrpolster für Mikro-Kopfhörer

- Universal Silikon Ohrpolster für Innohörer
- 3 Größen: S/M/L

### Universal Ohrpolster für Ohrhörer und Mikrokopfhörer

- 6 Stück Schaumohrpolster
- 18 mm Durchmesser

EP10B  
EDV-Nr. 33841  
VPE 100 / schwarz

EP10W  
EDV-Nr. 33842  
VPE 100 / weiß

EP2018B  
EDV-Nr. 33843  
VPE 100 / schwarz



## Talk 4


### Verkaufsdisplay mit 25 Headset Ohrhörern in 4 Farben

Dieses Verkaufsdisplay enthält 25 In-Ohrhörer sortiert in 4 modischen Trendfarben. Die Hörer sind mit Mikrofon und Bedienelement zur Rufannahme am Mobiltelefon ausgestattet. Das flache Kabel ist unverknüpfbar.

- Frequenz: 20 - 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Kabel: unverknüpfbare Flachkabel
- Stecker: 3,5 mm, metallic
- Bedienelement mit Mikrofon und Rufannahmetaste

Das Verkaufsdisplay enthält:

- 10 Hörer schwarz (2x RDC)
- 5 Hörer blau (1 RDC)
- 5 Hörer grün (1 RDC)
- 5 Hörer pink (1 RDC)



Talk black



Talk blue



Talk green



Talk pink

**neu** Talk 4  
EDV-Nr. 35544

VPE 25 - farbig sortiert



## Play 5

### Verkaufsdisplay mit 5 verschiedenen Inohrhörer Typen in 5 Farben

Inohrhörer mit unverknüpfbarem Flachkabel und vergoldeten Metallic Steckern

Super Bass

- Super Bass Ohrhörer mit sattem Sound und extra-starken Bässen
- Farbe: schwarz

Comfort Buds

- Ohrhörer mit Komfort Ohrpolstern in 3 Größen (S / M / L)
- Farbe: blau

Share Buds


- Ohrhörer mit Sound Splitter
- Farbe: grün

Sport Buds

- Ohrhörer mit In Ohr Clips in 2 Größen
- Ideal für den sicheren Halt beim Sport
- Farbe: pink

Volume Control

- Ohrhörer mit Lautstärkereglern
- Farbe: weiß



Super Bass



Comfort Buds



Share Buds



Sport Buds



Volume Control

**neu** Play 5  
EDV-Nr. 35540

VPE 25 - farbig sortiert



## Fusion

### FUSION – Verkaufsdisplay mit verschiedenen Inohrhörern

Fashion Inohrhörer in verschiedenen Varianten:

- Volume Control (5 Stck. pro Display): lila/weiß, mit Lautstärkereger
- Share Buds (5 Stck. pro Display): weiß/grün, mit Y-Adapter
- Comfort (5 Stck. pro Display): schwarz/rot, mit Schaum-Ohrpolster
- Super Bass (10 Stck. pro Display): schwarz, extra intensive Bässe

Volume Control / Share Buds / Comfort:

- Frequenz: 20 – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit 108 dB
- Impedanz 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm, golden

Super Bass:

- Frequenz: 5 – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit 110 dB
- Impedanz 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm, golden

Änderungen vorbehalten.



Share Buds



Volume Control



Comfort



Super Bass

### FUSION EDV-Nr. 26773 VPE 25\*



### FUSION Super Bass

Die Super Bass Ohrhörer mit sattem Sound und starken Bässen!

- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Extra intensive Bässe
- Praktisches Verkaufsdisplay
- Ergänzung für FUSION Inear (26773)
- Maße des Verkaufsdisplays: 25,8 x 8,8 x 18,4 cm
- Frequenz: 5 – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 110 dB
- Impedanz: 16 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm, golden

### FUSION BASS EDV-Nr. 27583 VPE 10\*



## Colour Buds

### Street Style Kopfhörer „Colourz“

Street Style Kopfhörer – der perfekte Begleiter im Alltag. Der Sound überzeugt mit knackigen Bässen sowie ausgewogenen Mitten und Höhen. Für maximalen Komfort sorgen weiche Ohrpolster, das stufenlos einstellbare Kopfband und die einseitige Kabelführung. Das Kabel und der 3,5mm Stecker verfügen über eine widerstandsfähige Ummantelung und sind somit besonders langlebig.

- Frequenz: 18 – 22.000 Hz
- Empfindlichkeit: 110 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,8 m
- Kabelführung: einseitig
- Stecker: 3,5 mm
- Kopfband: stufenlos einstellbar
- Gewicht (ohne Kabel): 120 g

### COL 400 BLACK

EDV-Nr. 34877

VPE 5 / schwarz

### COL 400 WHITE

EDV-Nr. 34878

VPE 5 / weiß

### COL 400 GREEN

EDV-Nr. 34879

VPE 5 / grün

### COL 400 RED

EDV-Nr. 34880

VPE 5 / rot

### COL 400 BLUE

EDV-Nr. 34881

VPE 5 / blau

### COL 400 ORANGE

EDV-Nr. 34882

VPE 5 / orange



### „Colour Buds“ Leichtgewicht in trendigem Design

Die Vivanco Color Buds Stereo Ohrhörer in trendigem Design zeichnen sich durch ihr sehr geringes Gewicht von nur 10,5g aus. Passend für alle Handys oder MP3 Player mit 3,5 Klinkenbuchse. Color Buds sind in 6 Trendfarben erhältlich.

- Frequenz: 20 – 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 81 dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2 m
- Stecker: 3,5 mm
- Gewicht: nur 10,5 g

### SR 3 BLACK

EDV-Nr. 34883

VPE 20 / schwarz

### SR 3 WHITE

EDV-Nr. 34884

VPE 20 / weiß

### SR 3 GREEN

EDV-Nr. 34885

VPE 20 / grün

### SR 3 RED

EDV-Nr. 34886

VPE 20 / rot

### SR 3 BLUE

EDV-Nr. 34887

VPE 20 / blau

### SR 3 ORANGE

EDV-Nr. 34888

VPE 20 / orange



## Dynamische Mikrofone (mono)

### Dynamisches Mikrofon (mono)

- 3-stufige Lautstärkeregelung
- 6,3 mm / XLR Stecker
- Zinc Alloy Gehäuse
- 5 m Kabellänge
- Uni-direktional
- Impedanz 500  $\Omega$

### Dynamisches Mikrofon (mono)

- Dynamische Stoßdämpfung,
- 6,3 mm / XLR Stecker
- Zinc Alloy Gehäuse
- 5 m Kabellänge
- Uni-direktional
- Impedanz 500  $\Omega$

### Dynamisches Mikrofon (mono)

- Windschutz eingebaut
- 3,5 mm / 6,3 mm / XLR Stecker
- ABS Gehäuse
- 3,1 m Kabellänge
- Uni-direktional
- Impedanz 500  $\Omega$

### Dynamisches Mikrofon (mono)

- Windschutz eingebaut
- 3,5 mm / 6,3 mm Stecker
- ABS Gehäuse
- 3,1 m Kabellänge
- Uni-direktional
- Impedanz 500  $\Omega$

### Dynamisches Mikrofon (mono)

- Super Leichtgewicht
- 3,5 mm / 6,3 mm / XLR Stecker
- ABS Gehäuse
- 3,1 m Kabellänge
- Uni-direktional
- Impedanz 600  $\Omega$

### Dynamisches Mikrofon (mono)

- Attraktive Einstiegspreisklasse
- 3,5 mm / 6,3 mm Stecker
- ABS Gehäuse
- 3,1 m Kabellänge
- Uni-direktional
- Impedanz 500  $\Omega$

**DM 60**  
EDV-Nr. 14513  
VPE 5



**DM 50**  
EDV-Nr. 14512  
VPE 5



**DM 40**  
EDV-Nr. 14511  
VPE 5



**DM 30**  
EDV-Nr. 14510  
VPE 5



**DM 20**  
EDV-Nr. 14509  
VPE 5



**DM 10**  
EDV-Nr. 14508  
VPE 5



## MP3 Kopfhörer

### Essential stereo in-ear Headset mit Flachbandkabel

Das in ear Stereo Headset ist mit einer Multifunktionstaste für z.B. Rufannahme und Musiksteuerung ausgestattet. Ideal für alle Smartphones mit 3,5mm Klinken-Anschluss.

- Integrierte Multifunktionstaste für z.B. Rufannahme und Musiksteuerung
- Integriertes Mikrofon zum Telefonieren etc.
- Flachbandkabel gegen lästiges Kabelgewirr
- Frequenz: 20 – 20.000Hz
- Empfindlichkeit: 95dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2m, „Anti-Tangle“
- Stecker: 3,5mm, golden, 4 polig

### SMART PRO in ear Stereo Headset für Smartphones

Das in ear Stereo Headset ist mit einer Multifunktionstaste für z.B. Rufannahme und Musiksteuerung ausgestattet. Ideal für alle Smartphones mit 3,5mm Klinken-Anschluss.

- Integrierte Multifunktionstaste für z.B. Rufannahme und Musiksteuerung
- Integriertes Mikrofon zum Telefonieren etc.
- 1,2 m Flachbandkabel gegen lästiges Kabelgewirr
- 3,5mm Klinken-Anschluss
- Ergonomisches Design
- Empfindlichkeit: 97dB/1mW
- Impedanz: 32 Ohm
- Frequenz: 20Hz - 20KHz

### Metal stereo in-ear Headset mit Flachbandkabel

Das in ear Stereo Headset ist mit einer Multifunktionstaste für z.B. Rufannahme und Musiksteuerung und Lautstärkeregelung ausgestattet. Ideal für alle Smartphones mit 3,5mm Klinken-Anschluss.

- Hochwertiges Metalldesign
- Integrierte Multifunktionstasten für z.B. Rufannahme, Lautstärkeregelung und Musiksteuerung
- Inkl. Spezialsteuerung für Android oder IOS
- Integriertes Mikrofon zum Telefonieren etc.
- Flachbandkabel gegen lästiges Kabelgewirr
- Frequenz: 20 – 20.000Hz
- Empfindlichkeit: 102dB
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabellänge: 1,2m, „Anti-Tangle“
- Stecker: 3,5mm, golden, 4 polig

#### **neu** HSESSVVBK

EDV-Nr. 35492

VPE 10 / Schwarz

#### **neu** HSESSVWW

EDV-Nr. 35493

VPE 10 / Weiß

#### **neu** HSESSVVB

EDV-Nr. 35494

VPE 10 / Blau

#### **neu** HSESSVVR

EDV-Nr. 35495

VPE 10 / Rot



Weiß

Blau

Rot

#### **neu** HSSMARTVVBK

EDV-Nr. 36271

VPE 10 / Schwarz

#### **neu** HSSMARTVWW

EDV-Nr. 36272

VPE 10 / Weiß



#### **neu** HSMETVVBKA

EDV-Nr. 35496

VPE 10 / Schwarz, für Android

#### **neu** HSMETVWWA

EDV-Nr. 35497

VPE 10 / Weiß, für Android

#### **neu** HSMETVVBKI

EDV-Nr. 35498

VPE 10 / Schwarz, für iPhone

#### **neu** HSMETVWWI

EDV-Nr. 35499

VPE 10 / Weiß, für iPhone



## Netzteile für Apple Geräte

### Ladenetzteil USB, 2,4A

inklusive 1m Lightning Verbindungskabel

Netzteil zum Laden von Apple Geräten mit Lightning-Anschluss, wie z.B. Apple iPad air, iPod, iPhone 5/6. Das Lightning Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

- Output: max. 2.4A
- 110 - 240V
- Eurostecker mit USB - Buchse
- Mit Funktions-LED-Leuchte in grün
- Inkl. separatem USB 2.0 - Lightning-Kabel (1m)
- Zum Laden von Apple Geräten mit Lightning-Anschluss

### KFZ Ladenetzteil USB, 2,4A

inklusive 1m Lightning Verbindungskabel

Kfz Netzteil zum Laden von Apple Geräten mit Lightning-Anschluss wie z.B. iPad air, iPod, iPhone 5, iPhone 6. Das USB - Lightning Verbindungskabel ist im Lieferumfang enthalten.

- Output: max. 2,4A
- 12 - 24V
- KFZ-Plug mit USB - Buchse
- Inkl. Funktions-LED-Leuchte in grün
- Inkl. separatem USB 2.0 - Lightning-Kabel 1m
- Zum Laden von Apple Geräten mit Lightning-Anschluss

### Lightning Ladegerät für Apple Geräte, 1A

Dieses Netzteil eignet sich zum Aufladen aller Apple-Geräte mit Lightning Anschluss.

- Ladestrom: 1A
- Eingangsstrom: 100 – 240V
- Funktionsleuchte
- Lightning-Anschluss

### Lightning Kfz-Ladegerät für Apple Geräte, 1A

Dieses Kfz-Ladegerät eignet sich zum laden aller Apple-Geräte mit Lightning Anschluss.

- Ladestrom: 1A
- Eingangsstrom: 12 – 24V
- Lightning-Anschluss

### Dock Ladenetzteil 30pin für Apple iPhone, iPod, 1A

Dieses Netzteil eignet sich zum Aufladen aller Geräte von Apple (z. B. iPhone, iPod) mit 30-pin Anschluss

- Ladestrom: 1A
- Eingangsstrom: 100 – 240V
- 30pin Dock Verbindung

### neu TCVVLIGHTNING24A

EDV-Nr. 36276

VPE 10 / 1,0 m / weiß

Made for  
iPod iPhone iPad



### neu CCVVLIGHTNING24A

EDV-Nr. 36277

VPE 10 / 1,0 m / weiß

Made for  
iPod iPhone iPad



### neu TCVVLIGHTNING

EDV-Nr. 34759

VPE 10 / weiß

Made for  
iPod iPhone



### neu CCVVLIGHTN

EDV-Nr. 34758

VPE 10 / weiß

Made for  
iPod iPhone



### neu TCVVDOCKIPH

EDV-Nr. 35468

VPE 10 / 1,0 m / weiß

Made for  
iPod iPhone



## Netzteile für Apple Geräte

### Kfz-Ladenetzteil Dock 30pin für Apple iPhone, iPod, 1A

Mit diesem Kfz-Ladenetzteil lassen sich alle Apple Geräte mit 30-pin-Dock-Anschluss über Zigarettenanzünder im Auto aufladen.

- Ladestrom: 1A
- Eingangsstrom: 12V
- 30pin Dock Verbindung

### neu CCVVDOKKIPH

EDV-Nr. 35469

VPE 10 / weiß



## Netzteile Micro USB

### Netzteil mit Micro USB Stecker, 1A

Das Netzteil mit Micro USB Stecker ist zum Laden von diversen mobilen Geräten mit micro USB Anschluss

- Micro USB Anschluss
- Eingangsspannung: 110 - 240V
- Ausgangsspannung: 1A
- 1m Länge
- Zum Laden von diversen mobilen Geräten mit micro USB Anschluss

### neu TC MUSB TC 1


EDV-Nr. 31755

VPE 10 / 1,0 m / schwarz

### neu TCVMUSB1AW

EDV-Nr. 36265

VPE 10 / 1,0 m / weiß



### KFZ-Netzteil mit Micro USB Stecker, 1A

Das KFZ-Netzteil mit Micro USB Stecker und einer Kapazität von 1000mA ist ideal zum Laden von diversen mobilen Geräten mit micro USB Anschluss wie z.B. MP3 Player, Smartphone oder Digitalkamera.

- Micro-USB Anschluss
- 1A
- 12 - 24V
- Kabellänge 1m
- Zum Laden von diversen mobilen Geräten mit micro USB Anschluss

### neu CCVMUSB1ABK

EDV-Nr. 35485

VPE 10 / 1,0 m / schwarz

### neu CCVMUSB1AW

EDV-Nr. 36266

VPE 10 / 1,0 m / weiß



## Netzteile Universal

### Ladenetzteil mit USB Anschluss, 1A

- Super kompakt und leicht
- Mit entsprechendem Reisestecker / Adapter weltweit einsetzbar
- USB A Buchse
- Eingang: Euro Stecker 100 - 240V, 50/60Hz, max. 150mA
- Ausgang: 1x USB A Buchse 5V=, max. 1A

### neu CHARGERVUSB1A

EDV-Nr. 35467

VPE 10 / schwarz

### neu CHARGERVUSB1AW

EDV-Nr. 36261

VPE 10 / weiß



## Netzteile Universal

### KFZ Ladegerät mit USB Buchse, 2,1A

Das KFZ Ladegerät mit USB Buchse 2.1A ist kompatibel mit allen Geräten zur Ladung mittels USB Kabel wie Smartphones, Tablets, MP3 Player und andere Geräte.

- Input 12 - 24V
- Output 2.1A
- USB-Ladegerät für die Zigarettenanzünderbuchse
- Kompatibel mit allen Geräten zur Ladung mittels USB Kabel (Smartphones, Tablets und andere Geräte)
- Inkl. Funktionsleuchte

### KFZ Ladegerät mit 2 USB-Anschlüssen, 1A

Das KFZ Ladegerät mit 2 USB-Anschlüssen ist kompatibel mit allen Geräten zur Ladung mittels USB Kabel z.B. Smartphones, Tablets und andere Geräte.

- Input 3,4A
- Output 2,4A / 1A
- Doppeltes USB-Ladegerät für die Zigarettenanzünderbuchse 12 - 24V, welches zwei Geräte gleichzeitig laden kann.
- Kompatibel mit allen Geräten zur Ladung mittels USB Kabel (Smartphones, Tablets und andere Geräte)
- Inkl. Funktionsleuchte

### Universal USB Ladenetzteil, 1A

- Für alle USB ladbaren Geräte wie u.a. Smartphones, MP3 Player und Apple iPod/iPhone
- GS, CE
- Eingang: 100-240V~; 60/50Hz; max. 130mA
- Ausgang: 5V $\overline{=}$  / 1000mA (Spannung entsprechend USB Standard)
- Maximale Belastung: 5W
- Ausgangsbuchse: USB Typ A Buchse
- Überspannungsschutz
- Leerlaufverbrauch: < 0,3W

### Universal USB Kfz-Ladenetzteil, 1A

- Für alle USB ladbaren Geräte wie u.a. Smartphones, MP3 Player und Apple iPod/iPhone
- Kfz-Zulassung CE (E4)
- Eingang: 12-13,8V $\overline{=}$
- Ausgang: 5V $\overline{=}$  / 1000mA (Spannung entsprechend USB Standard)
- Maximale Belastung: 5W
- Ausgangsbuchse: USB Typ A Buchse
- Überspannungsschutz
- Inkl. Funktionsleuchte

### neu CCVVUSB21ABK

EDV-Nr. 36256

VPE 10 / schwarz

### neu CCVVUSB21AW

EDV-Nr. 36257

VPE 10 / weiß



### neu CCVVUSBDUAL

EDV-Nr. 35466

VPE 10 / schwarz



### IPA 2000

EDV-Nr. 31021

VPE 10



### ICA 2000

EDV-Nr. 31020

VPE 10



## Datenkabel

### USB 2.0 Verbindungskabel

#### USB Typ A Stecker <-> USB Typ micro B Stecker

Zum Laden und Synchronisieren von z.B. Mobilfunkgeräten, Digitalkameras, Tablet's und Smartphone mit micro USB Anschluss.

- USB Typ A Stecker <-> USB Typ micro B Stecker
- Zum Laden und Synchronisieren von diversen mobilen Geräten mit micro USB-Anschluss
- Kabellänge 1,2m



Weiß



Blau



Grün



Lila

### Lightning USB-Datenkabel für Apple Geräte

Dieses USB-Kabel eignet sich, um Apple-Geräte mit Lightning-Anschluss mit dem Computer zu verbinden.

- Unterstützt das Laden und Datensynchronisation
- Lightning auf USB Typ A Stecker

### USB Datenkabel auf 30-polig Dock für Apple-Geräte

Dieses USB-Kabel eignet sich, um Apple-Geräte mit 30-poligem Dock-Anschluss mit dem Computer zu verbinden.

- Unterstützt das Laden und die Datensynchronisation
- 30-pin Dock auf USB Typ A Stecker

### neu DCVVMCUSB12BK

EDV-Nr. 36251

VPE 10 / schwarz

### neu DCVVMCUSB12W

EDV-Nr. 36252

VPE 10 / weiß

### neu DCVVMCUSB12BL

EDV-Nr. 36253

VPE 10 / blau

### neu DCVVMCUSB12GR

EDV-Nr. 36254

VPE 10 / grün

### neu DCVVMCUSB12PU

EDV-Nr. 36255

VPE 10 / lila



### neu LIGHTNVVUSBCABLE2

EDV-Nr. 35484

VPE 10 / 1,5m / weiß

### neu LIGHTNVVUSBCABLE1

EDV-Nr. 35515

VPE 10 / 1,5m / weiß



### neu DOCKVVUSBCABLE

EDV-Nr. 35470

VPE 10 / 1,5m / weiß



## iPod und MP3 Player Verbindungen

### iPod Dock Connector > USB

- Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Doppelt geschirmt
- Kompatibel mit iPod touch 2G, touch 1G, nano 4G, nano 3G, nano 2G, nano 1G, classic, iPod 5G (Video)
- iPhone kompatibel
- Unterstützt Daten-Synchronisation und Laden
- USB 2.0 High Speed

### Hochwertige Klinke / Cinch-Verbindung 3,5mm Klinkenstecker <-> 2x Cinch Stecker

- Zum Anschluss Ihres iPhone / iPod / iPad / MP3-Players an die HiFi Anlage
- Hochwertiger Vollmetalstecker im Chromdesign
- Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel (OFC)
- 24 Karat vergoldete Kontaktflächen
- Doppelt geschirmt
- Stereo

### Hochwertiger Y-Klinken-Adapter 3,5mm Klinkenstecker <-> 2x 3,5mm Klinkenkupplung

- Zum Anschluss von 2 Kopfhörern an Ihr iPhone / iPod / iPad / MP3-Player
- Hochwertiger Vollmetalstecker im Chromdesign
- Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel (OFC)
- 24 Karat vergoldete Kontaktflächen
- Doppelt geschirmt
- Stereo

### Hochwertige Klinken-Verbindung 3,5mm Klinkenstecker <-> 3,5mm Klinkenstecker


- Zum Anschluss Ihres iPhone / iPod / iPad / MP3-Players an Ihr Autoradio
- Hochwertiger Vollmetalstecker im Chromdesign
- Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel (OFC)
- 24 Karat vergoldete Kontaktflächen
- Doppelt geschirmt
- Stereo

### Hochwertige Klinken-Verlängerung 3,5mm Klinkenstecker <-> 3,5mm Klinkenkupplung

- Zum Verlängern Ihrer Kopfhörer-Verbindung
- Hochwertiger Vollmetalstecker im Chromdesign
- Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel (OFC)
- 24 Karat vergoldete Kontaktflächen
- Doppelt geschirmt
- Stereo


### MFI U1 18W EDV-Nr. 31015

VPE 5 / 1,8 m / Weiß



### MP A2 15B EDV-Nr. 31011

VPE 5 / 1,5m



### MP A2 02B EDV-Nr. 31012

VPE 5 / 0,2m



### MP A1 03B EDV-Nr. 31038

VPE 5 / 0,3m

### MP A1 08B EDV-Nr. 31013

VPE 5 / 0,8m



### MP A1 15B EDV-Nr. 31444

VPE 5 / 1,5m



### MP AV1 03 EDV-Nr. 31039

VPE 5 / 0,3m



## iPod und MP3 Player Verbindungen

### Klinke / Cinch-Verbindung


#### 3,5mm Klinke-Stecker <-> 2x Cinch-Stecker

- Zum Anschluss Ihres iPhone/iPod/MP3-Players an die Hifi Anlage
- Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel (OFC)
- Ergonomisches Steckerdesign mit vergoldeten Kontaktflächen
- Einzelschirmung
- Stereo

### MS A2 18W

EDV-Nr. 31006

VPE 5 / 1,8 m



### Klinken-Verbindung

#### 3,5mm Klinke-Stecker <-> 3,5mm Klinke-Stecker

- Zum Anschluss Ihres iPhone/iPod/MP3-Players an z.B. Ihr Autoradio
- Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel (OFC)
- Ergonomisches Steckerdesign mit vergoldeten Kontaktflächen
- Einzelschirmung
- Stereo

### MS A1 08W

EDV-Nr. 31007

VPE 5 / 0,8 m

### MP A1 18W

EDV-Nr. 31008

VPE 5 / 1,8 m



### Y-Klinken-Adapter


#### 3,5 mm Klinke-Stecker <-> 2x 3,5 mm Klinke-Kupplung

- Zum Anschluss zweier Kopfhörer an Ihren iPod, MP3-Player oder iPhone
- Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel (OFC)
- Ergonomisches Steckerdesign mit vergoldeten Kontaktflächen
- Einzelschirmung
- Stereo

### MS A2 02W

EDV-Nr. 31009

VPE 5 / 0,2 m



### USB 2.0 zertifiziertes Verbindungskabel

#### USB Typ A Stecker <-> USB Typ mini B Stecker

- Zum Anschluss Ihres MP3-Players an den PC / Laptop
- Reines, sauerstoffarmes Kupferkabel (OFC)
- Ergonomisches Steckerdesign mit vergoldeten Kontaktflächen
- Einzelschirmung

### MS A1 18W

EDV-Nr. 31010

VPE 5 / 1,8 m



## MP3 Adapter

### MP3-Auto-Adaptercassette

- Zum Anschluss von MP3-Playern an Autoradios mit Cassettendeck
- 3,5mm Klinkestecker, stereo
- Mit Auto-Reverse-Funktion

### IACA

EDV-Nr. 31037

VPE 10



## Kamerataschen

### Neopren Kameratasche

Die superdünne Kameratasche aus weichem, dehnbarem Neopren bietet optimalen Schutz.

- Material außen: Neopren
- Material innen: Fleece
- Schlaufe für Neckstrap
- Metall-Zipper
- Innenmaß: 11,5 x 7,5 x 2cm
- Außenmaß: 12 x 9 x 2,5cm

### Kameratasche Serie "Smart Case"

- Weiche Tasche mit doppeltem Reißverschluss
- Fischgrät Design
- 20mm Gürtelschlaufe mit Klettverschluss
- Verdecktes Fach für Speicherkarten. Gürtelschlaufe kann geöffnet werden.

Zwei Größen erhältlich:

- Größe I – für Compacts: 6,2 x 10,5 x 2cm
- Größe II – für Superzooms: 7 x 11,5 x 3,5cm



### Kamera-Tasche Serie „VN“

Hochwertige Fototasche aus Nylon. Das kleine Zipperfach auf der Vorderseite bietet zusätzlichen Platz für zusätzliche Speicherkarten.

- Gepolstertes Kamerafach
- Speicherkartenfach
- Abnehmbarer Schultergurt
- Innenmaß: 7 x 10 x 3cm

### Kamera-Tasche Serie „EVA“

Schützende Hartschale mit robustem Nylonüberzug und weichem Innenfutter.

- Material: EVA Hartschaum mit Überzug aus Nylon
- Material innen: Fleece
- 2 Innentaschen
- Metall-Doppelzipper
- Gürtelschlaufe
- Halsband mit Karabinerhaken
- Innenmaß: 7 x 10 x 3cm

### CC NEO BL

EDV-Nr. 34280

VPE 1 / schwarz



### SMC 60 BK

EDV-Nr. 32286

VPE 1 / Größe I / schwarz



### SMC 70 BK

EDV-Nr. 32290

VPE 1 / Größe II / schwarz

### SMC 70 BR

EDV-Nr. 32291

VPE 1 / Größe II / braun

### CC VN 70 BL

EDV-Nr. 27376

VPE 1 / schwarz



### CC EVA GY 70

EDV-Nr. 27389

VPE 1 / grau

### CC EVA RE 70

EDV-Nr. 27391

VPE 1 / rot



## Kamerataschen

### EVA Hartschalen Kamerataschen

Die schützende Hartschale, der robuste Nylonüberzug sowie das weiche Innenfutter garantieren optimalen Schutz für unterwegs.

- Material: EVA Hartschaum mit Überzug aus Nylon
- Material innen: Fleece
- Innentaschen für z.B. Speicherkarten
- Metall-Doppelzipper
- Gürtelschleufe
- Halsband mit Karabinerhaken
- Innenmaß: 10,5 x 6,5 x 3cm

### Hartschalen Kamerataschen Serie „EVA“

Schützende Hartschale mit robustem Nylonüberzug und weichem Innenfutter.

- Material: EVA Hartschaum mit Überzug aus Nylon
- Material innen: Fleece
- 2 Innentaschen
- Metall-Doppelzipper
- Gürtelschleufe
- Halsband mit Karabinerhaken

In zwei Größen erhältlich:

Größe I – Innenmaß: 6 x 9 x 2,5cm

Größe II – Innenmaß: 7 x 10 x 3cm

**CC EVA BL**  
EDV-Nr. 34270

VPE 1 / schwarz

**CC EVA BG**  
EDV-Nr. 34271

VPE 1 / burgund

**CC EVA GY**  
EDV-Nr. 34272

VPE 1 / grau

**CC EVA OU**  
EDV-Nr. 34273

VPE 1 / lila

**CC EVA DB**  
EDV-Nr. 34274

VPE 1 / blau

**CC EVA TU**  
EDV-Nr. 34275

VPE 1 / türkis



**CC EVA 60 BR**  
EDV-Nr. 27414

VPE 1 / Größe I / braun

**CC EVA FU 70**  
EDV-Nr. 27904

VPE 1 / Größe II / fuchsia



## Camcorder und DSLR

### DSLR Kameratasche

- Weich gepolsterte Taschenvorderseite mit doppeltem Reißverschluss
- Gepolsterte Taschenrückseite
- Kunstlederboden
- Einstellbarer Schultergurt
- Innentaschen für Zubehör und Speicherkarten
- Herausnehmbarer Objektivschutz mit Klettverschluss

Zwei Größen erhältlich:

Größe I – Innenmaß: 14 x 14,5 x 9,5cm

Größe II – Innenmaß: 18 x 19 x 10,5cm

### Camcordertasche

- Weich gepolsterte Taschenvorderseite mit umlaufendem Reißverschluß und EVA-Rückseite
- 20mm Gürtelschlaufe im Fischgrättdesign
- Abnehmbarer Schultergurt
- Innentasche für Zubehör und Speicherkarten
- Innenmaß: 8 x 15 x 6cm

### Universal DSLR Kamera Tasche

Gepolsterte, strapazierfähige Tasche aus Polyester für Spiegelreflexkameras mit extra Objektivschutz.

- Gut zugängliches Innenfach durch weit zu öffnende Taschenoberseite
- Gepolstertes Innenfach mit Soft-Material
- Extra stabiler Objektivschutz - entnehmbar
- Außenfach vorne
- Doppelreißverschluss
- Gepolsterter Tragegriff
- Stabile Gürtelschlaufe
- Verstellbarer (60–120cm) und abnehmbarer Schulterriemen
- Material 600 D Polyester
- Innen-Maße (B/H/T): 10–16 x 18,5 x 10–11cm

### DSLR 120 BK

EDV-Nr. 32295

VPE 1 / Größe I

### DSLR 180 BK

EDV-Nr. 32296

VPE 1 / Größe II



### CMC 70 BK

EDV-Nr. 32294

VPE 1



### DSLR BL

EDV-Nr. 34290

VPE 1 / schwarz



## Camcorder und DSLR

### Camcorder-/Foto-Tasche Serie „Basic Black“

Robuste Tasche für alle Gelegenheiten. Dezentres Styling bei hochwertiger Verarbeitung sind das Markenzeichen dieser Linie. Robustes Material und stabile Polsterung bieten bestmöglichen Schutz von Kamera und Zubehör und machen die Basic-Black-Modelle so zu unverzichtbaren Begleitern in allen Situationen.

- Material: Nylon
- Wasserabweisendes Obermaterial in schwarz mit blauer Paspel
- Hauptfach schließt mit praktischem Zweiwegereißverschluss
- Deckelnetzfach, Frontfach mit Organizer-Einteilung und seitliche Netztaschen bieten Platz für viel Zubehör
- Hochwertige Polsterung
- Helles Flanell-Innenfutter erleichtert das Auffinden von Zubehör im Tascheninneren
- Variable Inneneinteilung
- Abnehmbarer Schultergurt und Gürtelschleife für verschiedene Tragmöglichkeiten
- Kunstlederboden

In vier Größen erhältlich:

Größe I – Innenmaße Hauptfach ca. 100 x 140 x 80 mm

Größe II – Innenmaße Hauptfach ca. 130 x 120 x 60 mm

Größe III – Innenmaße Hauptfach ca. 170 x 120 x 90 mm

Größe IV – DSLR\*-Tasche „Colt“, Innenmaße Hauptfach ca. 170 x 190 x 125 mm

### BASIC BLACK 100

EDV-Nr. 22747

VPE 1 / Größe I

### BASIC BLACK 130

EDV-Nr. 22748

VPE 1 / Größe II

### BASIC BLACK 170

EDV-Nr. 22749

VPE 1 / Größe III

### BASIC BLACK Colt

EDV-Nr. 26155

VPE 1 / Größe IV



Frontfach



## Stativ

**Foto & Video Kamerastativ WT 3530 schwarz,  
incl. Nylon-Tragetasche**

- Max. Belastbarkeit: 3000 g
- Gewinde / Anschluss: 1/4" / 6,4 mm
- 3-Wege-Stativkopf mit Schnellwechsellkupplung
- Bein-Segmente: 3-teilig (2-fach ausziehbar) mit Schnellklemmen
- 2 Wasserwaagen



**Foto & Video Kamerastativ WT 3570 schwarz,  
incl. Nylon-Tragetasche**

- Max. Belastbarkeit: 4000 g
- Gewinde / Anschluss: 1/4" / 6,4 mm
- 3-Wege-Stativkopf mit Schnellwechsellkupplung
- Bein-Segmente: 3-teilig (2-fach ausziehbar) mit Schnellklemmen
- 2 Wasserwaagen



**Foto & Video Mini - Stativ WT 0252, silber**

- Max. Belastbarkeit: 800 g
- Gewinde / Anschluss: 1/4" / 6,4 mm
- Kugelneiger
- Bein-Segmente: 2-teilig (1-fach ausziehbar)
- Max. Höhe: 21 cm



**WT 3530**  
EDV-Nr. 30761  
VPE 10



**WT 3570**  
EDV-Nr. 30762  
VPE 10



**WT 0252**  
EDV-Nr. 30763  
VPE 40




## Einfache Produktnavigation nach Verwendungszweck




### Universal

Elektronische Kleingeräte: portable Audiogeräte wie Koffer-Radios und aktive Lautsprecher; Büro- und Haushaltsartikel wie z.B. Taschenrechner, Babyüberwachung, Küchenwaagen usw.



### USB

Alle Geräte mit USB Schnittstelle: Smartphones, Tablet PCs, USB Lautsprecher, Bluetooth Geräte, MP3 Player usw.



### USB + Universal

Ideal für die universelle Verwendung sowohl für Kleingeräte als auch für Geräte mit USB Schnittstelle. Spezifischer Einsatz auch für Fotokameras und mobile Navigationsgeräte.



### Notebook

Für Notebooks und Netbooks. Ideal auch für die Verwendung mehrerer Notebooks.



### Accessory

Zubehör für die Stromversorgung



	Universal	USB	USB + Universal	Notebook	Accessory
	<p>PAH 10 (35980)</p>	<p>PAH 20 (35982) PAH 70 (35984)</p>	<p>PAU 1501 (35988) PAH 30 (35986)</p>	<p>PAH 50 (35987)</p>	
	<p>CPA 10 (35981)</p>	<p>CPA 20 (35983) CPA 70 (35985)</p>			<p>CPC 161 (35990) CPM 2.1 (35991)</p>

Universal

Universal Netzteil für Elektronikgeräte

- Kompakt und leicht
- Umschaltbare Ausgangsspannungen: 3.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12V ; max. 12VA
- 8 Ausgangsstecker für die gängigsten Elektronikgeräte: 2,5mm / 3,5mm / 5,0 x 2,1mm / 5,5 x 2,5mm / 3,5 x 1,35mm / 4,0 x 1,7mm / 5,5 x 1,5mm / 2,35 x 0,75mm



Universal KFZ Netzteil für Elektronikgeräte

- Kompakt und leicht
- Umschaltbare Ausgangsspannungen: 1.5 / 3.0 / 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12V ; max. 12VA
- 8 Ausgangsstecker für die gängigsten Elektronikgeräte: 2,5mm / 3,5mm / 5,0 x 2,1mm / 5,5 x 2,5mm / 3,5 x 1,35mm / 4,0 x 1,7mm / 5,5 x 1,5mm / 2,35 x 0,75mm



PAH 10  
EDV-Nr. 35980  
VPE 10



CPA 10  
EDV-Nr. 35981  
VPE 10



USB

USB Netzteil

- Super kompakt und leicht
- Eingang: Euro Stecker 100-240V, 50/60Hz, max. 150mA
- Ausgang: 1x USB A Buchse 5V =, max. 1A



PAH 20  
EDV-Nr. 35982  
VPE 10



USB

Zweifach USB Netzteil mit AUTO Setup

- Hochleistungsnetzteil mit 2x 2400mA
- Laden von 2 Tablet PCs gleichzeitig
- Automatische Erkennung der USB Geräteeinstellung für einen optimalen Ladevorgang
- Kontroll LED
- Eingang: Euro Stecker 100-240V~, 50/60Hz, 520mA
- Ausgang: 2x USB A Buchsen mit je 5V / 2.400mA max
- Leerlaufverbrauch: nur 0,13W
- Wirkungsgrad (Effizienz): max. 76,4%

	<b>2x</b> <b>5V</b>	<b>max.</b> <b>4800</b> <b>mA</b>	<b>Auto</b> <b>Setup</b>	<b>2x</b> <b>Tablet</b> <b>PC</b>	<b>Extra</b> <b>High</b> <b>Performance</b>
---	------------------------	---	-----------------------------	---	---

USB KFZ Netzteil

- Super kompakt und leicht
- USB A Buchse
- Eingang: Zigarettenanzünder Stecker 12V=
- Ausgang: 1x USB A Buchse 5V =, max. 1A

	<b>5V</b>	<b>max.</b> <b>1000</b> <b>mA</b>
---	-----------	---

Zweifach USB KFZ Netzteil mit AUTO Setup

- Hochleistungsnetzteil mit 1x 2400mA plus 1x 1.000mA
- Laden von 1 Tablet PC und einem 2. Gerät gleichzeitig
- Automatische Erkennung der USB Geräteeinstellung für einen optimalen Ladevorgang
- Kontroll LED
- Eingang: Zigarettenanzünder Stecker 12-24V=
- Ausgang: 2x USB A Buchsen mit je 5V und 1x 2.400mA sowie 1x 1000mA max.
- Leerlaufverbrauch: nur 0,15W
- Wirkungsgrad (Effizienz): max. 80,7%

	<b>2x</b> <b>5V</b>	<b>max.</b> <b>3400</b> <b>mA</b>	<b>Auto</b> <b>Setup</b>	<b>Tablet</b> <b>+ Phone</b>	<b>Extra</b> <b>High</b> <b>Performance</b>
---	------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	---

PAH 70  
EDV-Nr. 35984  
VPE 10



CPA 20  
EDV-Nr. 35983  
VPE 10



CPA 70  
EDV-Nr. 35985  
VPE 10



USB + Universal

Universal Netzteil für Elektronikgeräte und USB

- Universell einsetzbar für USB- und Nicht-USB-Geräte
- Ideal für Digitalkameras und Navigationsgeräte sowie andere USB- und Nicht-USB-Geräte
- Kompakt und leicht
- Umschaltbare Ausgangsspannungen: 3.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12V DC
- 9 Ausgangsstecker für USB- und Nicht-USB-Geräte:
  - 6 Nicht-USB Stecker
  - 3 USB Stecker






Universal Netzteil für Elektronikgeräte und USB

- Universell einsetzbar für USB- und Nicht-USB-Geräte
- Ideal für Digitalkameras und Navigationsgeräte sowie andere USB- und Nicht-USB-Geräte
- Kompakt und leicht
- Umschaltbare Ausgangsspannungen: 3.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12V DC
- 11 Ausgangsstecker für USB- und Nicht-USB-Geräte:
  - 8 Nicht-USB Stecker
  - 3 USB Stecker






PAH 30  
EDV-Nr. 35986  
VPE 5



PAU 1501  
EDV-Nr. 35988  
VPE 5



Notebook

Universal Netzteil für Notebooks und Netbooks

- Hochleistungsnetzteil mit 90W
- Plug & Play durch automatische Spannungserkennung
- 9 verschiedene Ausgangsstecker für die gängigsten Notebook- und Netbook-Modelle
- Kontroll LED
- Eingangsspannung: AC 100-240V ~ 60/50Hz, max. 1,1A
- Ausgangsspannung: 15, 16, 19,5V=, max. 3,6A








7,5 x 5,1 / 13	HP Notebook
6,5 x 1,0 / 12	Dell, Samsung, Sony, Fujitsu
5,5 x 1,75 / 12	HP, Sharp, Compaq
5,5 x 2,5 / 12,5	LG X Series
5,0 x 3,4 / 12	Samsung
7,9 x 5,1 / 12	Dell, IBM
4,75 x 1,75 / 10	HP, Compaq
7 / 12,5	Lenovo
4,5 x 3,0 / 12	HP, Chromebook

PAH 50  
EDV-Nr. 35987  
VPE 10



## Zubehör

## Fahrzeugspannungsumwandler mit USB Ladefunktion

- Wandelt die Gleichspannung des KFZ Bordnetzes um in Wechselspannung 230V
- Zusätzlicher USB Anschluss zum Laden und Betreiben von USB Geräten (zum Beispiel Tablet PCs)
- Kontroll LEDs
- Eingang Zigarettenanzünder Stecker: 12–13,8V= / max. 15A max.
- Maximale Belastung: 150W / 300W (kurzzeitig - 0,3 sek.)
- Ausgangsspannung: 230V / 50Hz
- USB Ausgang: 5V=, 2100mA max., USB Buchse Typ A
- Sicherung: 20A



12-13,8V

230V  
OUTPUTmax.  
150W5V  
USB

2,1A

## Fahrzeugsteckdosenleiste, zweifach

- Verdoppelt Stromanschlussdosen im Fahrzeug
- Eingangsstecker: Zigarettenanzünder
- Eingang: 12–13,8V =
- Maximale Belastung: 42W / 3500mA
- Ausgangsdosen: 2 x 12V =



12-13,8V

3,5A

CPC 161  
EDV-Nr. 35990  
VPE 10CPM 2.1  
EDV-Nr. 35991  
VPE 10

## Vivanco Sondermodelle

## Universal KFZ-Netzteil

- Kompakt und Leicht
- Eingang: 12–13,8V=
- Maximale Belastung: 9,6W / 800mA
- Ausgangsspannungen: 1,5/ 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12V
- Ausgangsstecker: 3,5mm / 5,0 x 2,1mm / 5,5 x 2,5mm / 3,5 x 1,35mm / 4,0 x 1,7mm / 2,35 x 0,75mm

## Universal Netzteil

- Kompakt und Leicht
- Eingang: 100–240V; 60/50Hz; max. 0,16A
- Maximale Belastung: 7,2W / 600mA max.
- Leerlaufverbrauch: < 0,3W\*
- Wirkungsgrad (Effizienz): Max. 70%\*
- Ausgangsspannungen: 3,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12V
- Ausgangsstecker: 3,5mm / 5,0 x 2,1mm / 5,5 x 2,5mm / 3,5 x 1,35mm / 4,0 x 1,7mm / 2,35 x 0,75mm

CA 800  
EDV-Nr. 27821  
VPE 10PA 600  
EDV-Nr. 27822  
VPE 10

## Vivanco Sondermodelle

### Universal USB Ladernetzteil

- Lädt alle über USB ladbaren Geräte
- Eingang: 100-240V; 60/50Hz; max. 0,13A
- Maximale Belastung: 5W / 1000mA
- Leerlaufverbrauch: < 0,3W\*
- Wirkungsgrad (Effizienz): Max. 85%\*
- Ausgangsspannungen: 5V (+- 5% entsprechend USB Standard)
- Ausgangsbuchse: USB Typ A Buchse

### Universal USB Kfz-Ladenetzteil

- Lädt alle über USB ladbaren Geräte
- Mit LED Ladekontrollanzeige
- Plug & Play
- Klein, leicht, universeller Reisebegleiter
- 1000mA max. 5,0 VA,
- Eingang: 12 - 13,8 V=
- Ausgangsspannung: 5,0 V =
- Max. Belastung: 5 W max.
- Ausgangsstrom: 1000 mA max.
- Ausgangsbuchse: USB Typ A Buchse

### PA 1001

EDV-Nr. 32390

VPE 10



### CA 1001

EDV-Nr. 32391

VPE 10



## Batterien

### Knopfzellen, CR2032

- Lithium Knopfzellen
- 3,0V
- Inhalt: 2x CR2032

### Knopfzellen, CR2025

- Lithium Knopfzellen
- 3,0V
- Inhalt: 2x CR2025

### BC CR2032-2

EDV-Nr. 31737

VPE 10



### BC CR2025-2

EDV-Nr. 31740

VPE 10



## Batterien

### Knopfzellenset, 6 verschiedene Typen

Zusammenstellung gängiger Knopfzellen in einem praktischen Set.

- Alkaline Knopfzellen
- 1,5V
- Inhalt: 30 Stück:  
6x AG1 / 6x AG3 / 6x AG4 / 3x AG10 / 3x AG12 / 6x AG13
- Vergleichsübersicht:  
AG1 - LR621 - 164  
AG3 - LR41 - LR736 - 164  
AG4 - LR626 - 177  
AG10 - LR1130 - 189  
AG12 - LR43 - LR1142 - 186  
AG13 - LR44 - LR1154 - 157

### Knopfzellenset, LR44

10er Packung der gängigen Knopfzellen

- Alkaline Knopfzellen
- 1,5V
- Inhalt: 10x LR44
- Vergleichsübersicht: LR44 - AG13 - LR1154 - 157

### NiMH Akku Set 850mAh, Typ AAA

Ideal für den Einsatz in Digitalkameras, Taschenlampen, Schnurlostelefonen, Uhren, etc.

- Nickel Metallhydridzellen
- 1,2V
- 850mAh
- Typ AAA
- Inhalt: 4 Stück

### NiMH Akku Set 700mAh, Typ AAA

Ideal für den Einsatz in Digitalkameras, Taschenlampen, Schnurlostelefonen, Uhren, etc.

- NiMH Mikro 1,2V / 700mAh
- Maße: 45 x 10 x 10mm
- Gewicht: 12g / Akku
- Größe: AAA
- Inhalt: 2 Stück

### NiMH Akku Set 2500mAh, Typ AA

Ideal für den Einsatz in Digitalkameras, Taschenlampen, Schnurlostelefonen, Uhren, etc.

- Nickel Metallhydridzellen
- 1,2V
- 2500mAh
- Typ AA
- Inhalt: 4 Stück

### BC LR SET-30

EDV-Nr. 31741

VPE 20



### BC LR44-10

EDV-Nr. 31742

VPE 20

### RC NIMH AAA850-4

EDV-Nr. 31744

VPE 12



### RC NIMH AAA700-2

EDV-Nr. 33594

VPE 12



### RC NIMH AA2500-4

EDV-Nr. 31745

VPE 12



## Standard Steckdosenleisten

### 3er Steckdosenleiste

- 3x Schuko
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Stabile Kontakte
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse

### 3er Steckdosenleiste mit Schalter

- 3x Schuko mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Stabile Kontakte
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse

### 6er Steckdosenleiste

- 6x Schuko
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Stabile Kontakte
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse

### 6er Steckdosenleiste mit Schalter

- 6x Schuko mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Stabile Kontakte
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse

### E3 W15

EDV-Nr. 28254

VPE 40 / weiß / 1,4m

### E3 S15-N

EDV-Nr. 34433

VPE 40 / schwarz / 1,4m



### ES3 W15

EDV-Nr. 28256

VPE 38 / weiß / 1,4m

### ES3 S15

EDV-Nr. 28257

VPE 38 / schwarz / 1,4m



### E6 W15

EDV-Nr. 28258

VPE 20 / weiß / 1,4m

### E6 S15

EDV-Nr. 28259

VPE 20 / schwarz / 1,4m



### ES6 W15

EDV-Nr. 28260

VPE 20 / weiß / 1,4m

### ES6 S15

EDV-Nr. 28261

VPE 20 / schwarz / 1,4m



## Adapter

### 2fach Euro Adapter

- Schukostecker <-> 2x Eurokupplung

### 3fach Euro Adapter

- Schuko Stecker <-> 3x Euro Buchse
- Kindersicherung
- Max. 1.700Watt

### A2 W

EDV-Nr. 7295

VPE 215 / weiß



### A3 WE

EDV-Nr. 31047

VPE 100 / weiß



## Adapter

### Schuko / Euro Adapter

- Schukostecker <-> 1x Schukokupplung und 2x Eurokupplung
- Kindersicherung

### Schuko Adapter mit Schalter

- Schukostecker <-> Schukokupplung, mit Schalter
- Kindersicherung

### Schuko / Euro Adapter mit Schalter

- Schukostecker <-> 1x Schukokupplung und 2x Eurokupplung, mit Schalter
- Kindersicherung

### Überspannungsschutzadapter, 2x 4.500A

- Zum Schutz elektrischer Geräte vor Überspannung
- Inkl. Funktions-LED
- Kindersicherung
- Maximale Belastbarkeit: 16A / 3.500W
- Ableitstrom: 2x 4.500A

### A3 W

EDV-Nr. 17462

VPE 100 / weiß



### AS 1W

EDV-Nr. 22396

VPE 100 / weiß



### AS 3W

EDV-Nr. 27369

VPE 100 / weiß



### ÜSP 1W

EDV-Nr. 21950

VPE 110 / weiß



## Basic Steckdosenleisten

### 3er Steckdosenleiste

- 3x Schuko
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung

### EBL 3W

EDV-Nr. 27013

VPE 40 / weiß / 1,4m



### 3er Steckdosenleiste mit Schalter

- 3x Schuko mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung

### EBLS 3W

EDV-Nr. 27014

VPE 38 / weiß / 1,4m

### EBLS 3S

EDV-Nr. 27015

VPE 38 / schwarz / 1,4m

### EBLS 3W3

EDV-Nr. 31044

VPE 20 / weiß / 3,0m



## Basic Steckdosenleisten

### 5er Steckdosenleiste mit Schalter

- 5x Schuko mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung

### 6er Steckdosenleiste mit Schalter

- 6x Schuko mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung

### EBLS 5W

EDV-Nr. 27016

VPE 34 / weiß / 1,4m

### EBLS 5S

EDV-Nr. 27017

VPE 34 / schwarz / 1,4m

### EBLS 5W3

EDV-Nr. 31045

VPE 15 / weiß / 3,0m



### EBLS 6W

EDV-Nr. 27018

VPE 20 / weiß / 1,4m

### EBLS 6S

EDV-Nr. 27019

VPE 20 / schwarz / 1,4m



## Komfort Steckdosenleisten

### 3er Steckdosenleiste

- 3x Schuko
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung
- Wandmontage möglich

### 3er Steckdosenleiste mit Schalter

- 3x Schuko mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung
- Wandmontage möglich

### EK3 W

EDV-Nr. 22352

VPE 40 / weiß / 1,4m

### EK3 S

EDV-Nr. 22353

VPE 40 / schwarz / 1,4m



### EKS3 W

EDV-Nr. 22354

VPE 40 / weiß / 1,4m

### EKS3 S

EDV-Nr. 22355

VPE 40 / schwarz / 1,4m

### EKS3 W3

EDV-Nr. 22356

VPE 20 / weiß / 3,0m

### EKS3 W5

EDV-Nr. 22357

VPE 16 / weiß / 5,0m



## Komfort Steckdosenleisten

### 5er Steckdosenleiste mit Schalter

- 5x Schuko mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung
- Wandmontage möglich

### 7er Steckdosenleiste mit Schalter

- 5x Schuko + 2x Euro mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung
- Wandmontage möglich

### 10er Steckdosenleiste mit Schalter

- 6x Schuko + 4x Euro mit Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung
- Wandmontage möglich

### 3er Steckdosenleiste mit Schalter

- 3x Schuko mit Schalter
- Zuleitung entgegengesetzt zum Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung

### 6er Steckdosenleiste mit Schalter

- 6x Schuko mit Schalter
- Zuleitung entgegengesetzt zum Schalter
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>
- Steckdosen um 45° gedreht
- Bruchsicheres, hochwertiges Gehäuse
- Kindersicherung

**EKS5 W**  
EDV-Nr. 22359  
VPE 30 / weiß / 1,4m

**EKS5 S**  
EDV-Nr. 22360  
VPE 30 / schwarz / 1,4m

**EKS5 W3**  
EDV-Nr. 28705  
VPE 20 / weiß / 3,0m

**EKS5 W5**  
EDV-Nr. 29968  
VPE 15 / weiß / 5,0m



**EKS5/2 W**  
EDV-Nr. 22362  
VPE 25 / weiß / 1,4m

**EKS5/2 S**  
EDV-Nr. 22363  
VPE 25 / schwarz / 1,4m



**EKS10 W**  
EDV-Nr. 22367  
VPE 16 / weiß / 1,4m



**EKS3 W180**  
EDV-Nr. 28704  
VPE 20 / weiß / 1,4m



**EKS6 W180**  
EDV-Nr. 28703  
VPE 20 / weiß / 1,4m



## Verlängerungskabel

### Euro - Verlängerung

- Euro Stecker <-> Euro Kupplung
- Aderstärke 0,75mm<sup>2</sup>

### EV3W

EDV-Nr. 22129

VPE 50 / weiß / 3,0m

### EV3S

EDV-Nr. 22130

VPE 50 / schwarz / 3,0m

### EV5W

EDV-Nr. 22131

VPE 40 / weiß / 5,0m

### EV5S

EDV-Nr. 22132

VPE 40 / schwarz / 5,0m



### Schuko - Verlängerung

- Schuko Stecker <-> Schuko Kupplung
- Aderstärke 1,5mm<sup>2</sup>

### SKV 2 W

EDV-Nr. 7278

VPE 30 / weiß / 2,0m

### SKV 3 W

EDV-Nr. 7280

VPE 28 / weiß / 3,0m

### SKV 5 W

EDV-Nr. 7282

VPE 20 / weiß / 5,0m

### SKV 10 W

EDV-Nr. 7284

VPE 15 / weiß / 10,0m



## Professional Line

### 6fach Steckdosenleiste mit Fußschalter

- Steckdosenleiste mit insgesamt 6 Schukosteckplätzen
- 2 Steckplätze mit permanenter Stromversorgung, ideal für den Anschluss von Geräten, die permanent mit Strom versorgt werden müssen wie z.B. WLAN Router, SAT Receiver, Telefon
- 4 Steckplätze schaltbar mittels Fußschalter
- Mit Kindersicherung
- 1,40m Zuleitung, 1,00m Kabellänge zum Fußschalter
- Mit Funktions-LED
- Max. 3.680W, 16A, 230V~ / 50Hz

### EP 42FS

EDV-Nr. 33505

VPE 6 / schwarz / 1,4m



## Professional Line

### 6fach Steckdosenleiste mit USB Anschluss

- Mit 6 Schuko- und 2 USB Steckplätzen (iPhone/iPod/iPad komp.)
- USB Port mit 5V=, max. 2,1A ; wahlweise:
- 2 Geräte mit max. 1A Ladestrom
- 1 Gerät mit max. 2,1A Ladestrom
- Mit Kindersicherung
- Mit Funktions-LED
- Max. 3.680W, 16A, 230V~ / 50Hz

### 4er Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit Schalter

- 4x Schuko
- Überspannungsschutz bis zu 19.500A
- Kindersicherung
- 1,40m Zuleitung, 1,5mm<sup>2</sup> Aderquerschnitt
- Wandmontage möglich
- 16A / 3.500W / 50Hz

### 6er Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit Schalter

- 6x Schuko
- Überspannungsschutz bis zu 19.500A
- Kindersicherung
- 1,40m Zuleitung, 1,5mm<sup>2</sup> Aderquerschnitt
- Wandmontage möglich
- 16A / 3.500W / 50Hz

### 4er Überspannungsschutz Steckdosenleiste ALU mit Schalter

- 4x Schuko
- Überspannungsschutz bis zu 19.500A
- Überlastungsschutz
- Kindersicherung
- 2m Zuleitung, 1,5mm<sup>2</sup> Aderquerschnitt
- Wandmontage möglich
- 16A / 3.500W / 50Hz

### EP 42USB EDV-Nr. 33506

VPE 6 / schwarz / 1,4m



### EP 4S EDV-Nr. 26555

VPE 30 / schwarz / 1,4m



### EP 6S EDV-Nr. 26556

VPE 20 / schwarz / 1,4m



### EP 4S ALU EDV-Nr. 26558

VPE 20 / ALU / 2,0m



## Professional Line

### 6er Überspannungsschutz Steckdosenleiste ALU mit Schalter

- 6x Schuko
- Überspannungsschutz bis zu 19.500A
- Überlastungsschutz
- Kindersicherung
- 2m Zuleitung, 1,5mm<sup>2</sup> Aderquerschnitt
- Wandmontage möglich
- 16A / 3.500W / 50Hz

### 8er Überspannungsschutz Steckdosenleiste ALU mit Schalter

- 8x Schuko
- Überspannungsschutz bis zu 19.500A
- Überlastungsschutz
- Kindersicherung
- 2m Zuleitung, 1,5mm<sup>2</sup> Aderquerschnitt
- Wandmontage möglich
- 16A / 3.500W / 50Hz

### EP 6S ALU

EDV-Nr. 26559

VPE 20 / ALU / 2,0m



### EP 8S ALU

EDV-Nr. 26560

VPE 12 / ALU / 2,0m



## Reisestecker

### Reisesteckerkit 4fach

Geeignet für die folgenden Regionen:

- Südeuropa
- Amerika
- Fernreise
- England

### Reisesteckerkit 7fach, Schuko

- Inkl. 7 Adaptern für mehr als 150 Länder weltweit
- Mit Kindersicherung
- Inkl. Transporttasche
- Geeignet für Schuko- und Eurostecker

Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler!

### RS 4 W

EDV-Nr. 7292

VPE 40 / weiß



### RS 7W-N

EDV-Nr. 31141

VPE 50 / schwarz



## Reisestecker

### Multi Travel Adapter

Der kompakte TRAVEL Reiseadapter ist der ideale Begleiter für Unterwegs! Dank seines platzsparenden Designs kann er in jedem Gepäck untergebracht werden und stellt für viele gängige Steckernormen den perfekten Adapter dar. Verschiedene Eingänge und wechselbare Ausgänge bieten höchste Flexibilität auf Reisen:

- Großbritannien, Irland, Hongkong und andere Länder mit 3-Pin UK-Stecker
- Australien, Neuseeland und andere Länder mit 2-Pin Winkelstecker
- USA, Kanada, Mexiko und andere Länder mit 2-Pin Flachstecker
- Viele europäische Länder mit 2-Pin Eurostecker
- 110V Eingang: max. 275W Belastung
- 230V Eingang: max 575W Belastung
- Nur für die Anwendung im Gebäude (IP20)
- 2,5A Sicherung, wechselbar

Der Adapter ist gemäß geltender europäischer Normen geeignet für Geräte der Schutzklasse II (ohne Erdung) und !!DARF!! zur Erfüllung dieser geltenden Normen und Gesetze keine Stecker mit Erdungskontakt aufnehmen (z.B. Schuko, Schweizer und Italienische 3-Pin Stecker). Hinweis: Dieses Produkt wandelt keine Netzspannungen oder - Frequenzen. (Eingangsspannung = Ausgangsspannung)

### Reisestecker für Fernreisen

- Schuko Stecker <-> Australien / China Buchse

### Reisestecker GB/D

- Schuko Stecker <-> GB Buchse

### Reisestecker D/GB

- Schuko Buchse <-> GB Stecker
- Inkl. 13A Sicherung

### Reisestecker CH/D

- Schuko Stecker <-> CH Buchse

### Reisestecker D/CH

- Schuko Buchse <-> CH Stecker

### Reisestecker D/USA

- Schuko Buchse <-> USA Stecker, 3polig

### Reisestecker USA/D

- Schuko Stecker <-> USA Buchse, 3polig

### Reisestecker I/D

- Schuko Stecker <-> Italien Buchse

### IT-PU MTA

EDV-Nr. 30466

VPE 10 / schwarz



### TA AUS/D

EDV-Nr. 28692

VPE 10 / schwarz



### TA GB/D

EDV-Nr. 28693

VPE 10 / schwarz



### TA D/GB

EDV-Nr. 28699

VPE 10 / schwarz



### TA CH/D

EDV-Nr. 28695

VPE 10 / schwarz



### TA D/CH-N

EDV-Nr. 33504

VPE 10 / schwarz



### TA D/USA

EDV-Nr. 28694

VPE 10 / schwarz



### TA USA/D

EDV-Nr. 28698

VPE 10 / schwarz



### TA I/D

EDV-Nr. 28700

VPE 10 / schwarz



## Rauchmelder / CO-Melder & Zubehör

### Rauchmelder

- Geprüft gemäß Brandschutzverordnung EN14604
- Inkl. 9 V Batterie
- Optische Funktionsanzeige und akustisches Signal (85 db)
- Testknopf zur Funktionsüberprüfung
- Automatische Selbstkontrolle
- Alarmfunktion bei schwacher Batterie
- Inkl. Bedienungsanleitung

### Photoelektrischer Rauchmelder, 4er Set

- Geprüft gemäß Brandschutzverordnung EN14604
- Inkl. 9 V Batterie - etwa 1 Jahr Lebensdauer
- Optische Funktionsanzeige und akustisches Signal (85 db)
- Testknopf zur Funktionsüberprüfung
- Automatische Selbstkontrolle
- Alarmfunktion bei schwacher Batterie
- Inkl. Bedienungsanleitung

### Kohlenmonoxid (CO) Melder

Der CO M1 Melder warnt sicher vor Kohlenmonoxid Konzentration in der Raumluft. Die Installation von CO Meldern wird u.a. durch Schornsteinfeger dringend empfohlen. Potentielle Gefahrenquellen sind Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- und Kachelofen.

- Zum Schutz vor giftigem Kohlenmonoxid
- Sehr lauter 85db Alarmton und rote Warnleuchte
- Visueller Alarm (LED-Anzeige)
- Warnsignal warnt bei schwacher Batterie
- Regelmäßiger Selbsttest
- Ununterbrochene Messung der Kohlenmonoxid Konzentration der Raumluft
- Lieferumfang: CO-Melder, Montagematerial, Betriebsanleitung
- Abmessungen: 107 mm ø, Höhe 44 mm
- Batteriebetrieben: 9V Blockbatterie (im Lieferumfang enthalten)
- Zulassung: CE | EN 50291
- Temperaturbereich: +5 bis +40°C
- Alarm Lautstärke: 85dB
- Empfindlichkeit des CO-Sensors:
- 50 ppm innerhalb von 60 – 90 Minuten
- 100 ppm innerhalb von 10 – 40 Minuten
- 300 ppm innerhalb von 3 Minuten

### Magnethalter für Rauchmelder


Der Magnethalter für Rauch- und Kohlenmonoxidmelder etc. ist ideal um das Gerät ohne zu bohren an der Decke oder Wand zu befestigen.

- Schnelle und einfache Montage
- Passend für fast alle Rauchwarnmelder (ø >8cm)
- Ebenfalls geeignet für CO Melder, Hitzemelder und ähnliche Produkte
- Hochwertiger 3M Kleber für eine dauerhafte und sichere Montage
- Inkl. Montageanleitung

### SD 3

EDV-Nr. 33510

VPE 10 / weiß



### SD 3-N SET

EDV-Nr. 36215

VPE 1 / weiß



### CO M1

EDV-Nr. 34425

VPE 10 / weiß



### MH SD1

EDV-Nr. 34426

VPE 25



## Funkstecker

### Funksteckerset 3fach, 1.000 Watt

- Set besteht aus 1 Funkfernbedienung und 3 Schuko Steckdosenempfängern
- 1.000W maximale Belastbarkeit je Empfänger
- Hohe Reichweite von maximal 25m
- Stromverbrauch < 1W
- Inkl. Batterie
- Inkl. Bedienungsanleitung

### Funksteckerset 3fach, 3.600 Watt

- Set besteht aus 1 Funkfernbedienung und 3 Schuko Steckdosenempfängern
- 3.600W maximale Belastbarkeit je Empfänger
- Hohe Reichweite von maximal 25m
- Stromverbrauch < 1W
- Inkl. Batterie
- Inkl. Bedienungsanleitung

### FSS 31000W

EDV-Nr. 26551

VPE 6 / weiß



### FSS 33600W

EDV-Nr. 26552

VPE 6



## Zeitschaltuhren

### Mechanische Tages-Zeitschaltuhr

- Maximal 96 Schaltmöglichkeiten pro Tag
- Kürzester Schaltabstand: 15 Minuten
- Integrierte Kindersicherung
- An- und Ausschalter durch Schiebeschalter
- Bedienungsanleitung
- Spannung: 230 – 240 V / 50 Hz
- Max. Belastung: 16 A / 3600 W
- Betriebstemperatur: 10 bis +40°C

### Digitale Tages- und Wochen-Zeitschaltuhr

- Maximal 128 Schaltmöglichkeiten pro Woche
- Kürzester Schaltabstand: 1 Minute
- Zufalls-Schaltfunktion
- Großes LCD-Display mit Zeitanzeige
- Einfache Bedienung durch 8 Knöpfe
- Integrierte Kindersicherung
- Bedienungsanleitung

### T24

EDV-Nr. 1414

VPE 6 / weiß



### DT 1

EDV-Nr. 1416

VPE 6 / weiß



## Nachtlichter

### LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor

Dank des eingebauten Dämmerungssensors und der Verwendung von energiesparenden LED's hat dieses Nachtlicht einen Stromverbrauch von < 0,60Watt im Gebrauch. Der intelligente Dämmerungssensor sorgt dafür, dass das Nachtlicht auch wirklich nur bei Dunkelheit leuchtet (Schaltschwelle bei <10 Lux). Tagsüber schaltet sich das Nachtlicht automatisch aus.

- Schaltschwelle Dämmerungssensor: 10 Lux
- Steckertyp: Eurostecker
- Stromverbrauch: < 0,60W
- Lampentyp: LED (3 Stück)
- Lichtfarbe: Kaltweiß
- Größe: 80 x 57 x 28mm (ohne Stecker) 80 x 57 x 65mm (mit Stecker)

### LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor und Schukobuchse

Dank des eingebauten Dämmerungssensors und der Verwendung von energiesparenden LED's hat dieses Nachtlicht einen Stromverbrauch von < 0,60Watt im Gebrauch. Der intelligente Dämmerungssensor sorgt dafür, dass das Nachtlicht auch wirklich nur bei Dunkelheit leuchtet (Schaltschwelle bei <10 Lux). Tagsüber schaltet sich das Nachtlicht automatisch aus. Durch die intelligente Bauform des Nachtlichts wird bei der Installation keine Wandsteckdose mehr verdeckt bzw. vollständig belegt.

- Schaltschwelle Dämmerungssensor: 10 Lux
- Steckertyp: Schutzkontaktstecker (Schuko)
- Schukobuchse mit Kindersicherung
- Gehäusefarbe: weiß
- Stromverbrauch: < 0,60W
- Lampentyp: LED (3 Stück)
- Lichtfarbe: Weiß / Blau / Grün
- Größe: 80 x 80 x 35mm (ohne Stecker) 80 x 80 x 66mm (mit Stecker)

### LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor und Schukobuchse

Dank des eingebauten Dämmerungssensors, des Drehschalters und der Verwendung von energiesparenden LED's hat dieses Nachtlicht einen Stromverbrauch von < 0,60Watt im Gebrauch. Der intelligente Dämmerungssensor sorgt dafür, dass das Nachtlicht auch wirklich nur bei Dunkelheit leuchtet (Schaltschwelle bei <10 Lux). Tagsüber schaltet sich das Nachtlicht automatisch aus. Durch die intelligente Bauform des Nachtlichts wird bei der Installation keine Wandsteckdose mehr verdeckt bzw. vollständig belegt.

- 3 Betriebsarten: An, Automatik, Aus
- An: das Nachtlicht ist dauerhaft eingeschaltet
- Auto: das Nachtlicht schaltet sich automatisch mittels des Dämmerungssensors ein bzw. aus
- Aus: das Nachtlicht ist dauerhaft ausgeschaltet
- Schaltschwelle Dämmerungssensor: 10 Lux
- Steckertyp: Schutzkontaktstecker (Schuko)
- Schukobuchse mit Kindersicherung
- Stromverbrauch: < 0,60W
- Lampentyp: LED (3 Stück)
- Lichtfarbe: Weiß
- Größe: 80 x 80 x 35mm (ohne Stecker) 80 x 80 x 66mm (mit Stecker)

### NL 3LED EDV-Nr. 34421

VPE 6 / weiß



### NL 4LED GBW EDV-Nr. 33511

VPE 6 / weiß



### NL 4LED WS EDV-Nr. 33512

VPE 6 / schaltbar weiß



## Sonstiges

### Schutzkappenset für Schukosteckplätze

- Set besteht aus 6 Kinderschutzkappen
- Nur für den Einsatz in Schukosteckplätzen geeignet

**KSS 6**  
EDV-Nr. 31049  
VPE 6 / weiß



## Anschlussleitungen

### Netzanschlussleitung

- Euro-Stecker -> „Japan-8“
- Zum Anschluss von elektrischen Kleingeräten an eine Steckdose

**VN 125-N**  
EDV-Nr. 41095  
VPE 5 / 1,25m



### Netzanschlussleitung

- Euro-Stecker -> „Japan-8“
- Zum Anschluss von elektrischen Kleingeräten an eine Steckdose

**VN 200-N**  
EDV-Nr. 41096  
VPE 5 / 2,0m



### Kaltgeräteanschlusskabel

Schuko-Stecker -> 3 pol. IEC-Stecker

- Stromanschluss für z.B. den PC
- Mit Schutzkontakt

**CC E 18**  
EDV-Nr. 45482  
VPE 5 / 1,8m



### Kaltgeräteanschlussverlängerungskabel

3 pol. IEC-Kupplung <-> 3 pol. IEC-Stecker

- Zum Verlängern von Kaltgeräteanschlusskabeln
- Mit Schutzkontakt

**CE E 18**  
EDV-Nr. 45483  
VPE 5 / 1,8m




### Notebooknetzgeräteanschlusskabel

Schuko-Stecker -> 3 pol. IEC 320 5c Stecker

- Stromversorgungskabel für Netzgeräte von Notebooks, mobile Schaltnetzteile etc.
- Mit Schutzkontakt

**CC E 18 N**  
EDV-Nr. 45484  
VPE 5 / 1,8m





VIVANCO

---



Vivanco GmbH Ewige Weide 15 · 22926 Ahrensburg/Germany  
Telefon +49 (0) 41 02 / 231 - 0 · Telefax +49 (0) 41 02 / 231 - 160  
Internet: [www.vivanco.com](http://www.vivanco.com) · Händlershop: [www.vivanco24.de](http://www.vivanco24.de)

Alle aufgeführten Marken sind Warenzeichen der entsprechenden Firmen.  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!